

Bebauungsplan S-95-00,1. Änderung „Einzelhandel mit dem Kernsortiment Lebensmittel an der Nördlinger Straße“ mit integriertem Grünordnungsplan

Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB (vom 18.10.2021 bis 22.11.2021) in Verbindung mit der Beteiligung der betroffenen Träger öffentlicher Belange und sonstigen Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Hinweis:

- die in der Abwägungstabelle genannten Grundstücke mit Ausnahme der ökologischen externen Ausgleichsfläche Fl.Nr 420/2, Gemeinde Kammerstein, liegen in der Gemarkung Schwabach.
- Der südliche Teil der FlurNr. 1134/1, der mit dem Sondergebiet überplant wurde, wird in der Abwägungstabelle als Erweiterungsfläche genannt.
- Verwendete Abkürzung: StBA- Staatliches Bauamt Nürnberg
- Grau dargestellte Stellungnahmen wurden in der Sitzung des Stadtrates am 30.09.2020 vorgestellt und sind hier zur Vollständigkeit der Abwägung mit aufgeführt.

Anmerkung:

Um die o.g. Erweiterung zu ermöglichen, wurde ein Verfahren zur 4. Teiländerung des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) östlich des Uigenauer Weges durchgeführt. Die 4. Teiländerung des FNP wurde mit Schreiben der Regierung von Mittelfranken Az. 34-4621-5-13-4 am 28.09.2021 genehmigt und durch die Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Schwabach Nr. 63 vom 15.10.2021 wirksam geworden.

<u>Anregungen</u>	<u>Abwägungsvorschläge</u>
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange	
<p>Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Roth (30.10.2021)</p> <p><u>Bereich Landwirtschaft:</u> Wir verweisen auf die Stellungnahme vom 24.06.2020 mit dem AZ: 4612-1-8-4. Diese wird weiterhin aufrechterhalten. Hinweis zum Kompensationsausgleich: Die ökologische Eingriffsbilanzierung hat ergeben, dass 853,60 Wertepunkte ökologisch auszugleichen sind. Innerhalb des Geltungsbereichs werden mit den geplanten grünordnerischen Maßnahmen 223,60 Wertepunkte ökologisch ausgeglichen. Das ermittelte Defizit von 630 Wertepunkten soll auf einer externen Ausgleichsfläche außerhalb des Geltungsbereiches auf Flur Nummer 420/2 in der Gemarkung Kammerstein nachgewiesen werden. Auf dem Grundstück soll eine standortgerechte Hecke angelegt und das Ackerland zu einer extensiven Wiese ohne Düngung eingesät werden. Diese Umwidmung bringt eine ökologische</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme vom 24.06.2020 wurde in der Sitzung am 30.09.2020 wie nachstehend in grauer Schrift dargelegt, vom Stadtrat abgewogen. Die Überkompensation an Wertepunkten stellt Fa. EDEKA der Gemeinde Kammerstein für das gemeindliche Ökokonto zur Verfügung.</p>

<u>Anregungen</u>	<u>Abwägungsvorschläge</u>
<p>Aufwertung der Fläche mit 886,20 Wertepunkten. Es wird angeregt, dass die über dem Defizit erbrachten 256,20 Wertepunkte auf das Ökokonto der Stadt Schwabach gutgeschrieben werden, um diese für künftige Erweiterungen des Planungs-gebiets zur verwenden. Ansonsten bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine weiteren Anregungen oder Einwände gegen die Änderung des Bebauungsplanes.</p>	
<p><u>Bereich Forsten:</u> Forstliche Belange sind nach wie vor nicht berührt.</p>	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
<p>Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Roth (24.06.2020)</p>	
<p><u>Bereich Landwirtschaft:</u> landwirtschaftliche Belange sind durch das Planvorhaben direkt nicht berührt. Die ordnungsgemäße Landwirtschaft (z.B. Ernte auch an Wochenenden, Wirtschaftsdüngerausbringung) auf den benachbarten landwirtschaftlichen Flurstücken muss auch weiterhin möglich sein. Ansonsten bestehen aus landwirtschaftlicher Sicht keine weiteren Bedenken.</p>	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
<p><u>Bereich Forsten:</u> Forstliche Belange sind nicht berührt.</p>	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
<p>Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach</p>	
<p>Kein Äußerung</p>	
<p>Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken, Ansbach (04.06.2020)</p>	
<p>Aus der Sicht der ländlichen Entwicklung bestehen gegen die 1. Änderung des oben genannten Bebauungsplanes keine Bedenken.</p> <p>Im Planungsraum ist derzeit ein Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz weder geplant noch anhängig.</p> <p>Eine weitere Beteiligung des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken am o.g. Verfahren ist, soweit sich keine Änderungen im flächenmäßigen Umfang des Planungsgebietes ergeben, nicht erforderlich. Auf die Mitteilung des Ergebnisses der Würdigung dieser Stellungnahme wird verzichtet.</p>	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

<u>Anregungen</u>	<u>Abwägungsvorschläge</u>
Bayerisches Bauernverband, Geschäftsstelle Roth	
Kein Äußerung	
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	
Kein Äußerung	
BUND Naturschutz in Bayern e.V., Schwabach	
Kein Äußerung	
BUND Naturschutz in Bayern e.V., Schwabach (?)	
<p>Die geplante Erweiterung des Lebensmittelmarktes und die angestrebte Teiländerung des FNP wird abgelehnt.</p> <p>Mit der Umwandlung des Grundstückes Fl.Nr. 1134/1, siehe auch Foto im Anhang, von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in Straßen-, Park- und Gewerbefläche wird der Landwirtschaft für einen mehr als zweifelhaften Nutzen Fläche entzogen. Die Fläche ist gleichzeitig Teileines für die Frischluftversorgung von Schwabach wichtigen Frischluftentstehungsgebietes, welches peu a peu durch verschiedene Planungen verkleinert wird.</p>	<p>Der bestehende Standort des EDEKA Lebensmittelmarktes an der Nördlinger Straße wurde im Einzelhandels-, Zentren- und Tourismuskonzept der Stadt Schwabach beurteilt. Dabei wurde festgestellt, dass er nicht mehr als zeitgemäß und modern einzustufen ist. Mit der verhältnismäßig geringen geplanten Erweiterung des bestehenden Lebensmittelmarktes um die Teilfläche der Fl.Nr. 1134/1 soll insbesondere eine innerbetriebliche Funktionsverbesserung erreicht und der Standort weiterhin als Nahversorgungsstandort gesichert werden.</p> <p>Diese Maßnahme entspricht der Zielsetzung des o.g. Einzelhandelskonzeptes der Stadt Schwabach.</p> <p>Um die o.g. Erweiterung zu ermöglichen, wurde das Verfahren zur 4. Teiländerung des FNP östlich des Uigenauer Weges eingeleitet, das bereits verfahrenstechnisch abgeschlossen wurde (s. Anmerkung am Anfang der Abwägungstabelle).</p> <p>Die geplante geringe Erweiterung des bestehenden Sondergebietes führt zur Verkleinerung des Kaltluftentstehungsgebietes um die Teilfläche der Fl.Nr. 1134/1. Darüber hinaus werden keine wesentliche Veränderung des Klein- und Mikroklimas erwartet. Das bestehende Sondergebiet bildet bereits jetzt eine Barriere für die Kalt- und Luftbahnen. Sie werde am Rand des Sondergebietes und der Wohnsiedlung an der Franz-Peter-Seifert Straße gestaut. Die Erweiterungsfläche liegt direkt in</p>

Anregungen

Abwägungsvorschläge

	<p>der Nische an dem bestehenden Sondergebiet und dem o.g. Wohngebiet.</p> <p>Die geplanten grünordnerischen Maßnahmen, die im Bebauungsplanverfahren S-95-00, 1. Änderung festgesetzt werden (Flachdachbegrünung, wasserdurchlässige Beläge der nicht überdachten Stellplätze, ökologischen Ausgleichmaßnahmen - Verlängerung der bestehenden Hecke am Ostrand des Sondergebietes) tragen zwar gering aber immer noch zur Verbesserung des Kleinklimas innerhalb des geplanten Sondergebietes bei.</p>
<p>Gleichzeitig wird an der nordwestlichen bestehenden Grundstücksgrenze eine ca. 80 m lange und 5-6 m breite Hecke aus heimischen Pflanzen durchsetzt mit einzelnen noch jungen Eichen entfernt werden. Diese wurde sicherlich bei der Errichtung des Lebensmittelmarktes als ökologischer Ausgleich festgesetzt, ist bisher aber offensichtlich noch nicht in die Biotopkartierung aufgenommen, obwohl Größe und Artenreichtum und die Klimarelevanz sehr dafür sprechen. Die landwirtschaftliche Fläche wurde mindestens in den letzten beiden Jahren als Blühfläche genutzt, dass bei Überbauung ein ökologischer Trittstein entfällt, der u.a. auch das Potential für die Brut von Feldvögeln besitzt. Dies sollte noch besser untersucht werden.</p>	<p>Die Erweiterungsfläche wird in das bestehende Sondergebiet eingegliedert und die Hecke am nördlichen Rand überplant. Für den ökologischen Eingriff werden ökologische Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches der Planung vorgesehen, so dass der o.g. Eingriff vollständig kompensiert wird (s. textliche Festsetzungen § III, Abs. 3 der Grünordnung).</p>
<p>Durch die Planung einer Straße auf der Erweiterungsfläche wird ein sehr hoher Versiegelungsgrad bezogen auf die Fl.-Nr. 1134/1 eingeplant. Der Planung ist derzeit nicht zu entnehmen, welcher Nutzen die Straße für die Anbindung des Lebensmittelmarktes bringt und wie die Verkehrsregelung geplant ist.</p>	<p>Die geplante Straße auf der Fl.Nr. 1134/1 wird hauptsächlich der Anbindung des geplanten Wohngebietes südlich der Franz-Peter- Seifert Straße (Plangebiet des Bebauungsplans S-116-17) an den Uigenauer Weg dienen. Über diese Straße wird das Sondergebiet kanalmäßig erschlossen. Eine Verkehrsanbindung des Sondergebietes über die Planstraße ist derzeit nicht geplant.</p>
<p>Die geplante Hecke neben der neuen Straße ist sehr schmal und kann die bisherige Hecke nicht ersetzen. Zumal Hecken neben Straßen sicherlich einen Nutzen für das Klima haben, Heckenbewohner, wie Vögel, Kröten, Eidechsen und andere Tiere, leben in der ständigen Gefahr überfahren zu werden.</p>	<p>Die Belange sind nicht Gegenstand des laufenden Bebauungsplanverfahrens. Die Hecke nördlich der geplanten Straße liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes S-116-17 „Wohnbebauung zwischen Franz-Peter- Seifert Straße und Nördlinger Straße“. Deren Breite wurde auf 2,20 m festgesetzt.</p>

Anregungen

Abwägungsvorschläge

Die Sinnhaftigkeit einer Erweiterung des EDEKA Marktes wird angezweifelt. Die geplante Sortimentserweiterung hat längere Wege im Markt und ggf. längeres Suchen zur Folge. Eine bessere Versorgung der Bevölkerung wird damit eher nicht erreicht. Eine Erweiterung der Parkflächen wird als nicht sinnvoll erachtet, da sich der Einzugsbereich des Marktes ja nicht verändert.

Hierzu wird auf Punkt 5.2 der Begründung verwiesen. Gemäß dem vom Stadtrat 2019 beschlossenen umsetzungsorientierten Einzelhandels-, Zentren- und Tourismuskonzeptes wird der Standort des EDEKA-Marktes an der Nördlinger Straße als ein privilegierter Nahversorgungsstandort bezeichnet.

Im Sinne einer wohnortnahen, flächendeckenden Versorgungsstruktur sollen die wohngebietsintegrierten Nahversorgungsstandorte und die wohngebietsnahen Standorte (hier Standort an der Nördlinger Straße) zukunftsfähig und maßstäblich abgesichert werden.

Diesen Standorten soll die Möglichkeit eingeräumt werden, sich an den Bestandsstandorten maßvoll weiterzuentwickeln, um sich an die aktuellen Marktanforderungen des Lebensmittelhandels anpassen zu können (s. Seite 89, Punkt 7. Versorgungslage im Schwabacher Einzelhandel und Zentralitätsanalyse).

Durch die geplante Erweiterung des EDEKA- Einzelhandels wird dieser Nahversorgungsstandort die wohnortsnahe Versorgung weiterhin sichern und entsprechend der Zielsetzung des Einzelhandels-, Zentren- und Tourismuskonzeptes 2019 die Nahversorgung der Stadt Schwabach maßvoll weiterentwickeln.

Zusätzlich wird auf die abgegebene Stellungnahme zur Stellungnahme von Frau Holluba-Rau, Pflegerin für Umwelt, Naturschutz und Klima vom 10.07.2020 verwiesen.

Auf eine bessere Anbindung des Marktes für Fußgänger und Radfahrer sollte dringend geachtet werden.

Die bestehenden Rad- und Fußwegeverbindungen werden von der geplanten Erweiterung des Lebensmittelmarktes nicht tangiert. Es ist vorgesehen den Knotenpunkt Am Steinernen Brücklein noch besser für die Fußgänger und Radfahrer die die Straße B 466 überqueren, umzubauen. Die notwendigen Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg und Fa. EDEKA wurden bereits geführt.

Anregungen

Abwägungsvorschläge

Im Vorentwurf der Begründung der Planung findet man auf Seite 6 folgenden Absatz 3: **Die Weiterentwicklung der Stadt Schwabach als Metropole** soll in Anpassung an die sich verändernde Bevölkerungszahl und Altersstruktur sichergestellt werden. Der demographische Wandel, hohe Infrastrukturkosten, **Anforderungen an die Energieeffizienz und der Klimaschutz machen eine nachhaltige Siedlungsentwicklung erforderlich.** Diese ist dann gewährleistet, wenn sich der Umfang der Siedlungstätigkeit vorwiegend an der Erhaltung und angemessenen Weiterentwicklung der gewachsenen Siedlungsstrukturen orientiert."

Mit dem generellen Verzicht auf die geplante Erweiterung des Lebensmittelmarktes auf der Fl.Nr. 1134/1 können die Vorgaben des Einzelhandelsgutachtens 2000 und die Ziele der eingeleiteten 1. Änderung des Bebauungsplanes S-95-00 nicht umgesetzt bzw. erreicht werden.
Der Stadtrat der Stadt Schwabach hat am 29.05.2020 den Einleitungsbeschluss zur Änderung des o.g. Bebauungsplanes und 4. Teiländerung des FNP gefasst und somit die Zustimmung zur Durchführung der o.g. Verfahren gegeben.

Tatsächlich ist Schwabach im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) als Teil der Metropole Nürnberg-Fürth-Erlangen-Schwabach gelistet. Diese Entwicklung sollte grundsätzlich

Der Hinweis auf das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) wird zur Kenntnis genommen.



hinterfragt werden, in diesem Falle aber besonders für den Erhalt der Frischluftzufuhr unserer „Metropole“ sprechen.

Gemeinde Kammerstein

Kein Äußerung

Gemeinde Kammerstein (19.06.2020)	
<p>Der Ausschuss für Bau-, Verkehrs- und Umweltangelegenheiten der Gemeinde Kammerstein hat sich mit o.g. Bauleitplanung in seiner letzten Sitzung am 16. Juni 2020 befasst. Im Einzelnen wurde folgendes beschlussmäßig festgehalten: Zu den Bauleitplänen der Stadt Schwabach Bebauungsplanverfahren S- 116-17 Bebauungsplanverfahren S - 95 - 00 4. Teiländerung Flächennutzungsplan werden seitens der Gemeinde Kammerstein keine Anregungen vorgebracht.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
Gemeinde Rohr	
Keine Äußerung	
Gemeinde Rohr (09.07.2020)	
<p>Zu der 1. Änderung des Bebauungsplanes S-95-00 „Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel an der Nördlinger Straße“ mit integriertem Grünordnungsplan der Stadt Schwabach und zur 4. Teiländerung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schwabach mit integriertem Landschaftsplan für den betroffenen Bereich östlich des Uigenauer Weges im Parallelverfahren werden seitens der Gemeinde Rohr im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der benachbarten Gemeinden an der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs im Rahmen der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung keine Einwände erhoben bzw. Anregungen mitgeteilt.</p> <p>Für beide Verfahren gilt nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderates der Gemeinde Rohr, dass eine weitere Beteiligung der Gemeinde Rohr in den noch nachfolgenden Verfahrensschritten nicht mehr notwendig ist.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
Gewerbeverein 1848 Schwabach und Umgebung e.V.	
Kein Äußerung	

Gewerbeverein 1848 Schwabach und Umgebung e.V. (27.06.2020)	
Stellungnahme: Die Durchführung des Verfahrens wird begrüßt. Der Gewerbeverein unterstützt in vollem Umfang ihre Inhalte und Ziele des Verfahrens. Es entspricht den allgemeinen Zielen des Gewerbevereins zu Entwicklung des Gewerbestandorts Schwabach.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Handwerkskammer Mittelfranken (15.11.2021)	
Die Belange der Wirtschaft gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB ist zu beachten.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Abwägung gleich lautender Stellungnahme in der Stadtratssitzung am 30.09.2020 verwiesen (nachstehend in grauer Schrift).
Handwerkskammer Mittelfranken (10.07.2020)	
Beachtung der Belange der Wirtschaft gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB entsprechend den Zielen der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen.	Entsprechend der Zielsetzung des LEP sollen die Metropolen als landes- und bundesweite Bildungs-, Handels-, Kultur-, Messe-, Sport-, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsschwerpunkte in ihrer Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit weiterentwickelt werden. Sie sollen zur räumlichen und wirtschaftlichen Stärkung der Metropolregionen und ganz Bayerns in Deutschland und Europa beitragen (s. Punkt 2.1.10 des LEP). Der Stadt Schwabach kommt als o.g. gemeinsame Metropole als Einkaufsschwerpunkt für die Einwohner der Stadt selbst, aber auch des ländlich geprägten Umlandbereichs Bedeutung (Landkreis Roth) zu. Der Regionalplan für die Region 7 fordert die Stärkung des o.g. gemeinsamen Oberzentrums, durch Erhalt und Stärkung der vorhandenen Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur (vgl. Einzelhandel in Regionalplan –Region 7) Dabei soll insbesondere auf eine Unterstützung des Strukturwandels und der notwendigen Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen hingewirkt werden. Die Wirtschaftskraft ist ein wichtiger Maßstab für die Qualität der Lebens- und Arbeitsbedingungen in einer Region. Für die künftige Entwicklung der Industrieregion Mittelfranken und ihrer Teilräume bedarf es deshalb der Erhaltung und Stärkung des vorhandenen Potenzials.

	Durch die geplante geringere Erweiterung des Lebensmittelmarktes auf der Erweiterungsfläche und dessen Modernisierung wird der Belange der Wirtschaft gem. § 1 Abs. 6 und Nr. 8 BauGB an diesem städtebaulich integrierten Standort im Sinne des Einzelhandels-, Zentren- und Tourismuskonzeptes 2019 Rechnung getragen.
Holluba-Rau, Karin, Pflegerin für Umwelt, Naturschutz und Klima	
Kein Äußerung	
Holluba-Rau, Karin, Pflegerin für Umwelt, Naturschutz und Klima (10.07.2020)	
<p>Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Auslegung des B-Planes S- 95-00 ist die Genehmigung des FNP.</p> <p>Damit gelten zunächst auch alle Einwendungen, die mit der Stellungnahme zur FNP-Änderung zeitgleich eingebracht wurden.</p> <p>Einwendungen zu umweltrelevanten und artenschutzrechtlichen Themen und die Ausgleichebewertung können erst erfolgen, wenn entsprechende Gutachten vorliegen.</p>	<p>Die vorgebrachte Stellungnahme zur 4. Teiländerung des FNP wurde in der Sitzung des Stadtrates am 26.03.2021 behandelt. In diesem Zusammenhang wird auf diese Beschlussvorlage und die Anmerkung am Anfang dieser Tabelle verwiesen.</p> <p>Die ökologische Bilanzierung mit dem Nachweis der externen Ausgleichsflächen inklusive der vorgesehenen ökologischen Maßnahmen sind in den Bebauungsplanunterlagen zur öffentlichen Auslegung eingearbeitet.</p> <p>Das aktuelle Bodengutachten, der den Planunterlagen zum angrenzenden geplanten Wohngebiet Franz-Peter-Seifert Straße beilag, wurde diesen Bebauungsplanunterlagen beigelegt. Die Flächen nördlich der Nördlinger Straße sind räumlich und geologisch gleich zu betrachten.</p> <p>Das o.g. Gutachten wie auch das Lärmschutzgutachten und Zusammenfassung aus dem Verkehrsgutachten liegt als Anlage der Begründung bei.</p> <p>Darüber hinaus sind nach der Einschätzung der beteiligten Behörden keine weiteren Gutachten notwendig.</p>
<p>Mit der Erwähnung des Landesentwicklungsprogrammes zur positiven Darstellung einer angeblich notwendigen Erweiterung des Vollsortimenters wird für die Umsetzung des Bauvorhabens geworben. Es wäre sinnvoll, gleichzeitig landesplanerische Vorgaben zu zitieren mit dem Hinweis auf: "Siedlungsklimatisch bedeutsame Bereiche sind in ihrer Funktionsfähigkeit (Größe, Durchlässigkeit, Qualität der Vegetationsstrukturen) zu sichern und zu entwickeln</p>	<p>Der Hinweis auf das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Das jetzige Sondergebiet bildet bereits jetzt eine Barriere für die Kalt- und Luftbahnen. Sie werde am Rand des Sondergebietes und der Wohnsiedlung an der Franz-Peter.- Seifert</p>

<p>und von Neubebauung beziehungsweise Versiegelung freizuhalten. Dazu sind in Regionalplänen siedlungsrelevante Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete sowie Frisch- und Kaltluftbahnen festzulegen."(Zitat) Nachdem diese Fläche zukunftsweisend schon vor Jahrzehnten als Frisch- und Kaltluftgebiet definiert wurde, sollten die noch bestehenden Reste endlich, soweit heute noch möglich, berücksichtigt werden.</p>	<p>Straße gestaucht. Die Erweiterungsfläche liegt direkt in der Nische an dem o.g. Sondergebiet und dem o.g. Wohngebiet Franz-Peter-Seifert Straße. Mit dem generellen Verzicht auf die geplante Erweiterung des Lebensmittelmarktes auf der Teilfläche der Fl.Nr. 1134/1 können die Vorgaben des Einzelhandelsgutachtens 2000 und die Ziele der eingeleiteten 1. Änderung des Bebauungsplanes S-95-00 nicht umgesetzt bzw. erreicht werden. Der Stadtrat der Stadt Schwabach hat am 29.05.2020 den Einleitungsbeschluss zur Änderung des o.g. Bebauungsplanes und 4. Teiländerung des FNP gefasst und somit die Zustimmung zur Durchführung der o.g. Verfahren gegeben.</p>
<p>In den vorliegenden Unterlagen wird zitiert, dass die Einkaufskraft durch ein geplantes Bauvorhaben mit 40 Wohneinheiten am Dillinghofweg gestärkt würde. Diese Annahme ist zu streichen, weil Baugebiet seit 10 Jahren strittig ist. Falls eine Bebauung überhaupt möglich sein wird, würde die Größenordnung vermutlich um die Hälfte reduziert werden.</p>	<p>Bereits in Schwabacher Tagblatt vom 23.03.2021 wurde den Bürgerinnen und den Bürgern mitgeteilt, dass die Stadt Schwabach „Auf guten Weg zum Vergleich“ bei der Umsetzung des Wohnbaugebietes „Am Dillinghof“ ist. Im Einzelhandelskonzept wurde diese Bebauung bereits berücksichtigt (s. Seite 88, Punkt 7. Versorgungslage im Schwabacher Einzelhandel und Zentralitätsanalyse). Nach der Einigung können aus dem ca. 40 Wohneinheiten ca. 28 Wohneinheiten realisiert werden. Die Zahl 40 Wohneinheiten bei Wohngebiet „Am Dillinghof“ wurde entsprechend auf beabsichtige 28 Wohneinheiten berichtigt. Es ist anzumerken, dass die Beschäftigten aus dem im Einzugsgebiet wachsenden Gewerbegebiet „Südwestpark“ sich bei dem Vollsortimenter mit dem Mittel des täglichen Bedarfs versorgen können.</p>
<p>Zur Regenrückhaltung möge geprüft werden, ob ein Abfluß von Regenwasser in den Siechweihergraben möglich ist. Die Wasserrückhaltung zunächst nur für die Bebauung Wildbirnenweg errichtet, ist nicht funktionstauglich und bräuchte dringend Wasser, damit es als Feuchtbiotop irgendwie zur Wirkung kommen könnte! Es ist gleichzeitig zu prüfen, ob im vorliegendem Genehmigungsplan das Prinzip des "Modell Schwammstadt" in Schwabach erprobt werden könnte. Denn die Auswirkungen des Klimawandels machen neue Wege erforderlich und führen letztendlich dazu, dass der Wasserspeicherwirkung von Böden verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, um Niederschlagswasser vor Ort im Boden sinnvoll zu bewirtschaften</p>	<p>Die Untersuchung lt. der Baugrunduntersuchung und des Bodengutachten –Geologischer Bereich –Geotechnik Prof. Dr. Gründer GmbH vom 07.10.2020 hat ergeben, dass die Versickerungsfähigkeit des Bodens im direkt angrenzenden Bereich östlich des EDEKA Marktes sehr gering ist. Dazu kommt die Tatsache, dass durch die Sondergebietsnutzung Flächen größtenteils versiegelt, überbaut oder überdacht sind (großflächige Dachflächen mit PV-Anlage) und daher eine</p>

<p>(https://www.unitracc.de/aktuelles/artikel/das-schwammstadt-prinzip-vomr-ohr-boden-zum-boden-rohr-system-loesungen-mit-duktilen-gussrohrsystemen).</p>	<p>Oberflächenversickerung von Niederschlagswasser nicht möglich ist.</p> <p>Unter Berücksichtigung der o.g. Gründe ist die Anwendung des „Modells Schwammstadt“ in diesem Verfahren nicht möglich.</p> <p>Es wurden alle Steuerungsinstrumente in der Bauleitplanung genutzt um die ökologische Bilanz bei der geringen Erweiterung des Sondergebietes nicht zu verschlechtern. Ein Teil der geplanten Gebäudeerweiterung wird mit einem Gründach (ca. 290 m² Fläche) ausgeführt. Die nicht überdachten Stellplätze werden mit wasserdurchlässigen Belägen ausgeführt. Aus o.g. Gründen wird der Anregung wie oben geschildert Rechnung getragen.</p>
<p>Der Erhalt der PV-Anlagen am Dach des EDEKA-Marktes und auf der überdachten Parkplatzfläche muss gesichert sein.</p> <p>Der umweltfreundliche Betrieb des mit der Wärme-Strom-Genossenschaft Schwabach errichtete BHKW sollte für die nachhaltige Versorgung mit Strom und Wärme weiterhin garantiert sein.</p> <p>Für die Erweiterungsdachfläche soll verpflichtend die Errichtung einer PV- Anlage festgeschrieben werden.</p> <p>Die festgelegte Niedrigenergiebauweise muss optimal ausgenutzt werden.</p>	<p>Durch die getroffene Festsetzung „Fläche für offene Großgarage“ ist die Überdachung der bestehenden Stellplatzanlage planungsrechtlich gesichert. Die PV-Anlagen auf der o.g. Fläche ist zulässig und der Erhalt somit ebenfalls gesichert.</p> <p>Die Erweiterung des Hautgebäudes wird wie im Bestand mit einem Satteldach ausgeführt.</p> <p>Auf den mit einem Flachdach geplante Gebäudeteile werden die Dachflächen extensiv begrünt. Der Energiestandard des Erweiterungsbaus richtet sich nach den geltenden Richtlinien bzw. Verordnungen.</p>
<p>Ob eine Erweiterung des Vollsortimenters um fast 1/3 Fläche wünschenswert ist, sollte in Form einer Bürgerbefragung abgeklärt werden. In vielen öffentlichen Statistiken und Diskussionen hat sich herausgestellt, dass viele ältere Menschen, die Hauptkunden der heutigen Supermärkte, keine Sortimentserweiterung - niemand braucht 50 verschiedene Joghurtarten - mehr erwarten. Sie brauchen vielmehr kurze Wege zu den Dingen, die sie in üblicher Gewohnheit kaufen. Eine um 700qm erweiterte Einkaufsfläche würde für diesen alternden Kundenkreis das Einkaufen nur erschweren.</p> <p>Mit diesem Argument wird der Bedarf eines um 1/3 vergrößerten Marktes angezweifelt.</p>	<p>Die Erweiterung des Lebensmittelmarktes ist nicht zwangsläufig mit einer Erweiterung des Sortimentes verbunden. Diese notwendige Erweiterung basiert auf den Ergebnissen des erstellten und vom Stadtrat im Jahre 2019 zur Umsetzung beschlossenen Einzelhandels-, Zentren- und Tourismuskonzeptes 2019.</p> <p>Für die Versorgung der Bevölkerung sind die größere Lebensmittelmärkte die als Vollsortimenter gelten (hier: EDEKA) sehr wichtig. Dadurch bieten sie im Gegenteil zum Discounter-Lebensmittelmarkt eine umfangreiche Sortimentspalette. Diese Auswahl an Lebensmittel ist ein Qualitätsmerkmal eines solchen Vollsortimenters Sie übernehmen eine wichtige Versor-</p>

	<p>gungsaufgabe und versorgen durch Ihre Funktion als Magnetbetrieb nicht nur den jeweiligen südwestlichen Stadtteil, sondern auch umliegende Gebiete.</p> <p>Die Zielsetzung des Bauleitplanverfahren S-95-00, 1. Änderung sieht eine geringere Erweiterung des Lebensmittelmarktes auf der Erweiterungsfläche und dessen Modernisierung vor. Die o.g. Erweiterungsfläche wird direkt an die bestehende Siedlungseinheit angebunden (vgl. Punkt (Z)-Neue Siedlungsflächen des LEP) und befinden sich wie auch des bestehende EDEKA-Markt an städtebaulich integriertem Standort (s. Einzelhandelskonzept der Stadt Schwabach).</p>
<p>Industrie- und Handelskammer Nürnberg (17.11.2021)</p>	
<p>nach Prüfung der Unterlagen und Rücksprache mit unserem zuständigen IHK-Gremium dürfen wir Ihnen mitteilen, dass seitens der IHK Nürnberg für Mittelfranken in ihrer Rolle als Vertreterin der gesamtwirtschaftlichen Interessen keine Einwände gegen die o.g. Planung bestehen.</p> <p>Mit der vorgesehenen Ausweisung zur Erweiterung eines bestehenden Betriebes kann dessen innerbetriebliche Funktionsverbesserung erreicht werden und der Standort in der Nähe zu Wohngebieten weiterhin als Nahversorgungsstandort gesichert werden, was dem Ziel der „Stadt der kurzen Wege“ entspricht.</p> <p>Die IHK Nürnberg für Mittelfranken setzt sich für eine nachhaltige Standortentwicklung ein und weist stets auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der knappen Ressource Fläche hin, um den Raum für zukünftige Entwicklungen in allen Bereichen (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und Soziales) zu sichern. Aus diesen genannten Gründen haben wir grundsätzliche Anregungen, die in der Zukunft eine größere Aufmerksamkeit in der Planung von Gewerbestandorten erfahren könnten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrgeschossige Lösungen für Verkaufs- und Parkflächen, wo es möglich ist, im Sinne einer modernen zukunftsfähigen Bebauung und zur Sicherstellung der Flächen für andere Nutzungen wie Gewerbe und Wohnen. • Positive Auswirkungen auf die Flächenversiegelung hätte auch eine Dach- und Fassadenbegrünung durch verbindliche Festsetzungen im Bebauungsplan. Aus den Begrünungsmaßnahmen resultiert nicht nur ein vorbeugender Hochwasserschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz, sondern auch positivere Wahrnehmung des Siedlungsbildes. • Schließlich weisen wir noch auf die positiven Effekte auf das Image des Einzelhandels hin, die durch eine moderne nachhaltige Gestaltung des Standorts entstehen können. 	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Gleichlautende Stellungnahme wurde bereits in der Stadtratssitzung am 30.09.2020 abgewogen (siehe nachstehend in grauer Schrift).</p>

<p>Der Einzelhandel könnte durch eine zukunftsfähigere Erscheinung positivere Ausstrahlung erzielen und somit die Attraktivität der Stadt erhöhen.</p> <p>Gerne stehen wir für weitere wirtschaftsrelevante Gespräche zur Verfügung und danken für die Beteiligung am Verfahren.</p>	
<p>Industrie- und Handelskammer Nürnberg (06.07.2020)</p>	
<p>Nach Prüfung der Unterlagen und Rücksprache mit unserem zuständigen IHK-Gremium dürfen wir Ihnen mitteilen, dass seitens der IHK Nürnberg für Mittelfranken in ihrer Rolle als Vertreterin der gesamtwirtschaftlichen Interessen keine Einwände gegen die o.g. Planung bestehen.</p> <p>Mit der vorgesehenen Ausweisung zur Erweiterung eines bestehenden Betriebes kann dessen innerbetriebliche Funktionsverbesserung erreicht werden und der Standort in der Nähe zu Wohngebieten weiterhin als Nahversorgungsstandort gesichert werden, was dem Ziel der „Stadt der kurzen Wege“ entspricht.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<p>Die IHK Nürnberg für Mittelfranken setzt sich für eine nachhaltige Standortentwicklung ein und weist stets auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der knappen Ressource Fläche hin, um den Raum für zukünftige Entwicklungen in allen Bereichen (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und Soziales) zu sichern. Aus diesen genannten Gründen haben wir grundsätzliche Anregungen, die in der Zukunft eine größere Aufmerksamkeit in der Planung von Gewerbestandorten erfahren könnten:</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Mehrgeschossige Lösungen für Verkaufs- und Parkflächen, wo es möglich ist, im Sinne einer modernen zukunftsfähigen Bebauung und zur Sicherstellung der Flächen für andere Nutzungen wie Gewerbe und Wohnen. 	<p>Es sind aus städtebaulichen Gründen (direkte Nähe zum geplanten Wohngebiet) keine mehrgeschossige Verkaufs- und Parkflächen vorgesehen. Die Erweiterung des Sondergebietes wird mit wenigen Veränderung des Bestandes vorgenommen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Positive Auswirkungen auf die Flächenversiegelung hätte auch eine Dach- und Fassadenbegrünung durch verbindliche Festsetzungen im Bebauungsplan. Aus den Begrünnungsmaßnahmen resultiert nicht nur ein vorbeugender Hochwasserschutz, Luftreinhaltung und Klimaschutz, sondern auch positivere Wahrnehmung des Siedlungsbildes. 	<p>Ein Teil der geplanten Gebäudeerweiterung wird mit einem Gründach (ca. 290 m² Fläche) ausgeführt. Die nicht überdachten Stellplätze werden mit wasserdurchlässigen Belägen ausgeführt. Der Anregung wird wie oben geschildert Rechnung getragen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Schließlich weisen wir noch auf die positiven Effekte auf das Image des Einzelhandels hin, die durch eine moderne nachhaltige Gestaltung des Standorts entstehen können. Der Einzelhandel könnte durch eine zukunftsfähigere Erscheinung positivere Ausstrahlung erzielen und somit die Attraktivität der Stadt erhöhen. 	<p>s. vorstehende Stellungnahme.</p>

Kaiser- Biburger - Frauenkommission	
Kein Äußerung	
Landesverband des Bayerischen Einzelhandels e.V.	
Kein Äußerung	
Landratsamt Roth – Gesundheitsamt (11.10.2021)	
<p>Als Träger öffentlicher Belange werden folgende Anregungen und Hinweise gegeben: Die Stadt Schwabach als Träger der Wasserversorgung hat nach der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) sicher zu stellen, dass Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) in ausreichender Menge und Qualität nach den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung §§5-7a) zur Verfügung gestellt wird.</p> <p>Die Abwasserentsorgung hat zentral zu erfolgen. Eine Prüfung über die ausreichende Kapazität der Kläranlage ist im Vorfeld durchzuführen.</p> <p>Bei der Planung ist für die Versickerung von Oberflächenwasser aus Verkehrsflächen die Herkunft des Wassers und dessen mögliche Belastung zu beachten. Ggf. muss eine gesonderte Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes eingeholt werden.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Beteiligungsverfahren waren die Stadtwerke Schwabach beteiligt und die Versorgung mit Wasser als gesichert, bestätigt.</p> <p>Das Tiefbauamt der Stadt Schwabach hat keine Einwände geäußert und somit die Abwasserentsorgung als gesichert bestätigt.</p> <p>Der Hinweis wurde in den Festsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigt. Im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung zur Erstellung einer Entwässerungsplanung formulierten Auflagen werden dabei beachtet.</p> <p>Im Rahmen der Baugenehmigungsprüfung wird das Landratsamt beteiligt, die geprüfte und genehmigte Entwässerungsplanung wird dem genehmigten Bauantragsunterlagen beigelegt.</p>
Landratsamt Roth – Gesundheitsamt – (06.06.2020)	
<p>Die im Betreff genannten Planunterlagen sind beim Gesundheitsamt Roth eingegangen und wurden einer ausführlichen Prüfung unterzogen. Es ergeben sich keine Einwände von Seiten der unteren Behörde für Gesundheit.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Die Ver- und Entsorgung des im Betreff genannten Gebietes ist sicherzustellen. Die geplante Konzeption zur Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers ist dem Gesundheitsamt vorzulegen. Eine ausreichende Dimension der geplanten Ver-Entsorgungsleitungen, vor allem zur Abdeckung von Spitzen muss gewährleistet sein. 	<p>Die Ver- und Entsorgung wird durch die getroffenen Festsetzungen im Bebauungsplan S-95-00, 1. Änderung abgesichert. Die Vorplanung der Erweiterung des EDEKA-Marktes wurde mit dem städtischen Tiefbauamt ausgearbeitet und entspricht den technischen Regelwerken.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser sind Herkunft und der mögliche Verschmutzungsgrad zu berücksichtigen. Bei zusätzlicher Verschmutzung des Niederschlagswassers durch Verkehrsflächen z.B. durch Fahrzeuge, ist die Einleitung in ein Gewässer ohne Vorbehandlung von der Empfindlichkeit des Gewässers bzw. des Vorfluters abhängig. Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg als amtlicher Sachverständiger ist über die Planung zu informieren. Die Anforderungen an die Einleitung sind im § 8 WHG formuliert. Die Benutzungsbedingungen und -auflagen und Hinweise des WWA Nürnberg sind im Bescheid zu berücksichtigen. 	<p>Der Hinweis, der die objektbezogene Entwässerungsplanung betrifft, wurde bei der Ausarbeitung der Festsetzungen des Bauungsplanes berücksichtigt. Im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung zur Erstellung einer Entwässerungsplanung formulierten Auflagen werden dabei beachtet. Im Rahmen der Baugenehmigungsprüfung wird das Landratsamt beteiligt, die geprüfte und genehmigte Entwässerungsplanung wird dem genehmigten Bauantragsunterlagen beigelegt.</p>
<p>N-ERGIE Netz GmbH (21.10.2021)</p>	
<p>in der Anlage erhalten Sie Bestandspläne der N-ERGIE Netz GmbH im Bereich der externen Ausgleichsfläche. Diese Bestandspläne besitzen nur informellen Charakter. Die Bestandspläne enthalten Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH. Zusätzlich zu den auf den überlassenen Plänen bekannt gegebenen Anlagen können sich vor Ort weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen zum Anschluss von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, für die wir nicht zuständig sind. Über diese können wir keine Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk dokumentiert. Hierfür ist der jeweilige Anlagenbetreiber zuständig.</p> <p>Für die 20 kV-Freileitungstrasse besteht ein Bewuchsbeschränkungsbereich von beidseitig 15,00 m ab Leitungsachse. Innerhalb dieses Bereiches dürfen nur Gehölze mit einer max. Wuchshöhe von 4,50 m gepflanzt werden. Zu einer Bepflanzung außerhalb dieses Bereiches erheben wir keine Einwände. Wir bitten Sie den vorher genannten Punkt in den Erläuterungsbericht mit aufzunehmen und zu veranlassen, dass wir bei allen öffentlichen und privaten Planungen und Bauvorhaben wie z.B. Straßen- und Kanalbauarbeiten, Baumpflanzungen etc. rechtzeitig in den Verfahrensablauf eingebunden werden.</p> <p>Die aktuellen Datenschutzhinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Internetseite www.n-ergie-netz.de.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Der vorgebrachten Anregung wurde Rechnung getragen und bei der Ausarbeitung des Maßnahmenplanes auf der externen ökologischen Ausgleichsfläche in der Gemeinde Kammerstein entsprechend berücksichtigt (s. Anlage 3 zur Begründung). Es werden nur Sträucher gepflanzt, die eine Höhe von 4,50 m in aller Regel nicht überschreiten. Damit sich auch keine Baumarten wild ansiedeln und diese Höhe überschreiten, wird die Hecke auch während der Pflegephase einmal auf stock gesetzt. Die Abstände zum Medium der Leitung werden eingehalten.</p> <p>Im Rahmen der Baugenehmigungsprüfung wird die N-Ergie-Netz GmbH mit eingebunden.</p> <p>Der Hinweis auf die aktuellen Datenschutzhinweise wird zur Kenntnis genommen.</p>

Planungsverband Region Nürnberg (19.11.2021)	
Unsere Stellungnahme entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Gutachten des Regionsbeauftragten,	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Planungsverband Region Nürnberg (19.06.2020)	
Unsere Stellungnahme entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Gutachten des Regionsbeauftragten.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Regierung von Mittelfranken (17.11.2021)	
<p>die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Landesplanungsbehörde anhand der von ihr in dieser Eigenschaft ausschließlich zu vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belange der Raumordnung und Landesplanung zum o.a. Entwurf wie folgt Stellung:</p> <p>In der Stadt Schwabach soll der Bebauungsplan S-95-00 zur Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes an der Nördlinger Straße geändert werden. Es ist beabsichtigt das bestehende Sondergebiet in Richtung Norden zu erweitern und erneut ein Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel“ festzusetzen. Die Erweiterungsfläche umfasst das Flurstück Nr. 1134/1, Gemarkung Schwabach mit einer Größe von etwa 0,2 ha (eigene Messung). Der Standort ist bislang unbeplant und wird landwirtschaftlich genutzt. Westlich schließt das Sportgelände des SC04 Schwabach, südwestlich gewerbliche Bauflächen und östlich Wohnbauflächen an das Plangebiet an. Im Parallelverfahren wird der wirksame Flächennutzungsplan entsprechend geändert.</p> <p>Das Vorhaben wurde im Rahmen einer Voreinschätzung (vgl. RMF-SG24-8314.01-8-13-2 vom 20.09.2019) und im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB bereits beurteilt (vgl. RMF-SG24-8314.01-8-13-4 vom 17.06.2020). Die Stellungnahmen werden aufrechterhalten. Die zulässige Abschöpfungsquote gemäß Ziel 5.3.3 LEP Bayern wird auf Basis der ergänzten textlichen Festsetzungen eingehalten. Es wird jedoch weiterhin empfohlen im Sinne einer rechtlich eindeutigen Darstellung für das beabsichtigte Vorhaben konkret einen Lebensmittelsupermarkt und einen Backshop/Café festzusetzen. Einwendungen aus landesplanerischer Sicht werden bei Beachtung dieses Hinweises weiterhin nicht erhoben.</p>	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Bebauungsplan wurde die Verkaufsfläche für den Lebensmittelmarkt und Bäcker /Cafe/ Gastronomie festgesetzt.

Regierung von Mittelfranken (17.06.2020)	
Die Regierung von Mittelfranken nimmt als höhere Landesplanungsbehörde anhand der von ihr in dieser Eigenschaft ausschließlich zu vertretenden überörtlich raumbedeutsamen Belange der Raumordnung und Landesplanung zum o.a. Entwurf wie folgt Stellung:	
In der Stadt Schwabach soll der Bebauungsplan S-95-00 zur Erweiterung des bestehenden EDEKA- Marktes an der Nördlinger Straße geändert werden. Es ist beabsichtigt das bestehende Sondergebiet in Richtung Norden zu erweitern und erneut ein Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel“ festzusetzen. Die Erweiterungsfläche umfasst das Flurstück Nr. 1134/1, Gemarkung Schwabach mit einer Größe von etwa 0,2 ha (eigene Messung). Der Standort ist bislang unbeplant und wird landwirtschaftlich genutzt. Westlich schließt das Sportgelände des SC 04 Schwabach, südwestlich gewerbliche Bauflächen und östlich Wohnbauflächen an das Plangebiet an. Im Parallelverfahren wird der wirksame Flächennutzungsplan entsprechend geändert.	Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.
Folgende Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung sind einschlägig: 3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot (G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.	Die Ziele des Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und im Regionalplan Industrieregion werden sowohl bei der 4. Teiländerung des FNP wie auch im laufenden Änderungsverfahren zum Bebauungsplan S-95-00 beachtet. Die Zersiedelung der Landschaft wird in der Weise verhindert in dem die Erweiterung der Sonderbaufläche gleich im Anschluss an die bestehende Sonderbaufläche in wirksamen FNP erfolgt.
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.	Die Erweiterungsfläche wird direkt an die bestehende Siedlungseinheit angebunden und befindet sich wie auch der bestehende EDEKA-Markt an städtebaulich integriertem Standort. Die städtebauliche Integration von Einzelhandelsgroßprojekten dient einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung. Sie trägt darüber hinaus zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes und zu einer Minimierung der Freiflächeninanspruchnahme bei und ist damit Ausdruck einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung.
LEP 5.3.1 Lage im Raum (Z) Flächen für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte) dürfen nur in Zentralen Orten ausgewiesen werden.	Der Standort des EDEKA Marktes an der Nördlinger Straße mit der beabsichtigten Flächenausweisung in Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes wäre als angebunden im Sinne des Ziels 3.3. „Vermeidung von ‚Zersiedelung- Anbindegebot“ - LEP Bayern und als städtebauliche integriert im Sinne

	<p>des Ziels 5.3.2 „Lage in der Gemeinde“ -LEP Bayern zu bewerten. Diese Vorgaben wurden bei diesem bereits schon bestehenden Standort und dessen geplanter Erweiterung beachtet.</p>
<p>LEP 5.3.2 Lage in der Gemeinde (Z) Die Flächenausweisung für Einzelhandelsgroßprojekte hat an städtebaulich integrierten Standorten zu erfolgen.</p>	<p>Die aktuelle landesplanerische Überprüfung der geplanten Erweiterung des EDEKA- Einzelhandelsgeschäftes durch die Regierung von Mittelfranken hat ergeben, dass der Standort der beabsichtigten Flächenausweisung in Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes als angebunden im Sinne des Ziels 3.3–<i>LEP Bayern</i> und als städtebaulich integriert im Sinne des Ziels 5.3.2–<i>LEP Bayern</i> zu bewerten ist. Im Sinne einer wohnortnahen, flächendeckenden Versorgungsstruktur sollen die wohngebietsintegrierten Nahversorgungsstandorte und die wohngebietsnahen Standorte zukunftsfähig und maßstäblich abgesichert werden. Diesen Standorten soll die Möglichkeit eingeräumt werden, sich an den Bestandsstandorten maßvoll weiterzuentwickeln, um sich an die aktuellen Marktanforderungen des Lebensmittelhandels anpassen zu können.</p> <p>Durch die geplante Erweiterung des EDEKA-Einzelhandels wird dieser Nahversorgungsstandort die wohnortnahe Versorgung weiterhin gesichert und entsprechend der Zielsetzung des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Schwabach maßvoll entwickelt.</p>
<p>LEP 5.3.3 - Zulässige Verkaufsflächen (Z) Durch Flächenausweisungen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die Funktionsfähigkeit der Zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich dieser Einzelhandelsgroßprojekte nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Soweit sortimentspezifische Verkaufsflächen die landesplanerische Relevanzschwelle überschreiten, dürfen Einzelhandelsgroßprojekte,</p> <ul style="list-style-type: none"> - soweit in ihnen Nahversorgungsbedarf oder sonstiger Bedarf verkauft wird, 25 v.H., - soweit in ihnen Innenstadtbedarf verkauft wird, für die ersten 100 000 Einwohner 30 v.H., für die 100 000 Einwohner übersteigende Bevölkerungszahl 15 v.H. der sortimentspezifischen Kaufkraft im einschlägigen Bezugsraum abschöpfen. 	<p>Im früheren Verfahren zum Bebauungsplan S-95-00 „Lebensmittel- und Getränkemarkt an der Nördlinger Straße“ und der Teiländerung des FNP wurde sowohl der Landesverband des Bayerischen Einzelhandels e.V. als auch die Regierung von Mittelfranken beteiligt. In den abgegebenen Stellungnahmen wurden damals keine wesentlichen Auswirkungen auf die Raumordnung und Landesplanung erwartet.</p> <p>Mit der geplanten Verkaufsfläche des EDEKA Vollsortimenters von ca. 2.515 m² würde die zulässige Abschöpfungsquote im Nahversorgungsbedarf von 25 v.H. eingehalten.</p>

	<p>Auch der Bäcker, der als ein eigenständiger Betrieb des Nahversorgungsbedarfs zu verstehen ist, würde sich mit einer Verkaufsfläche von 290 m² im landesplanerisch zulässigen Bereich bewegen (Ziel 5.3.3. „Zulässige Verkaufsfläche“ – LEP Bayern).</p> <p>Im Sinne einer rechtlich eindeutigen Darstellung wird die Verkaufsflächenzahl für einen Lebensmittelvollsortimenter /Supermarkt und für einen Bäcker als eigenständiger Handwerksbetrieb im Bebauungsplan festgesetzt.</p> <p>Der Umfang der zulässigen Einzelhandelsnutzung ist im Bebauungsplan durch eine betriebsbezogene Verkaufsflächenobergrenze von 2.600 m² festgelegt.</p> <p>In der festgesetzten Verkaufsflächenobergrenze für den Lebensmittelmarkt ist das branchenübliche Randsortiment inbegriffen. Eine höhere Verkaufsfläche, als festgesetzt, soll nicht zulässig sein, um eine Ansiedlung von Lebensmitteleinzelhandel in der Innenstadt nicht zu erschweren.</p>
<p><u>Bewertung aus landesplanerischer Sicht</u> Die Stadt Schwabach als gemeinsame Metropole mit den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen ist für die Flächenausweisung für einen Betrieb im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung geeignet (Ziel 5.3.1 „Lage im Raum“- LEP Bayern). Der Standort der beabsichtigten Flächenausweisung in Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes ist als angebunden im Sinne des Ziels 3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot - LEP Bayern und als städtebaulich integriert im Sinne des Ziels 5.3.2 „Lage in der Gemeinde“ -LEP Bayern zu bewerten.</p> <p>Da in den vorliegenden Unterlagen keine textlichen Festsetzungen enthalten sind, ist eine Bewertung der Vereinbarkeit der am Einzelhandelsstandort geplanten Verkaufsflächen mit den zulässigen Abschöpfungsquoten aktuell nicht möglich (Ziel 5.3.3 LEP Bayern). Es kann zwar einerseits auf die Ausführungen in der Begründung und die entsprechende Voreinschätzung aus landesplanerischer Sicht zur potentiellen Änderung des Bebauungsplans S-95-00 verwiesen werden (vgl. Begründung S. 9f und RMF-SG24-8314.01-8-13-2 vom 20.09.2019). Maßgeblich sind jedoch die verbindlichen textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung mit den konkret festgelegten Betriebstypen samt zugehöriger Verkaufsflächenzahlen. Im Sinne einer rechtlich eindeutigen Darstellung wird hier erneut</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Unterlange zur öffentlichen Auslegung beinhalten alle notwendigen Festlegungen um die genannte Prüfung vorzunehmen.</p> <p>Die aktuelle landesplanerische Überprüfung des EDEKA-Einzelhandelsgeschäftes durch die Regierung von Mittelfranken (RMF-SG24-8314.01-8-13-2 vom 20.09.2019) hat ergeben, dass der Standort der beabsichtigten Flächenausweisung in Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes als angebunden im Sinne des Ziels 3.3 LEP Bayern und als städtebaulich integriert im Sinne des Ziels 5.3.2 LEP Bayern zu bewerten ist. Mit der geplanten Verkaufsfläche des EDEKA-Vollsortimenters von ca. 2.600 m² würde die zukünftige Abschöpfungsquote im Nahversorgungsbedarf von 25 v. H eingehalten.</p> <p>Gegenüber der 1. Änderung des Bebauungsplanes S-95-00 werden seitens der Regierung von Mittelfranken keine Einwendungen aus landesplanerischer Sicht erhoben..</p>

empfohlen, für das beabsichtigte Vorhaben einen Lebensmittelsupermarkt und einen Bäcker im Bebauungsplan konkret festzusetzen (vgl. RMF-SG24-8314.01-8-13-2 vom 20.09.2019). Gegenüber der 1. Änderung des Bebauungsplans S-95-00 werden Einwendungen aus landesplanerischer Sicht bei Beachtung der o.g. Hinweise nicht erhoben.	
Regionsbeauftragter bei der Regierung von Mittelfranken (18.11.2021)	
Bereits mit Schreiben vom 18.06.2020 wurde aus regionalplanerischer Sicht Stellung genommen. Diese Stellungnahme wird inhaltlich aufrechterhalten. Weitere Anmerkungen sind nicht angezeigt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die vorstehende Stellungnahme zum Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 17.06.2020 (in grauer Schrift) verwiesen.
Regionsbeauftragter bei der Regierung von Mittelfranken (18.06.2020)	
Bezüglich der einschlägigen einzelhandelsrelevanten Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) wird auf die diesbezügliche Stellungnahme der Höheren Landesplanungsbehörde der Regierung von Mittelfranken vom 17.06.2020 verwiesen, der sich aus regionalplanerischer Sicht inhaltlich angeschlossen wird.	Es wird auf die vorstehende Stellungnahme verwiesen.
Regierung von Mittelfranken - Gewerbeaufsichtsamt -, Ansbach (18.10.2021)	
Bei der oben genannten Bauleitplanung werden die vom Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Mittelfranken wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Regierung von Mittelfranken - Gewerbeaufsichtsamt -, Ansbach (04.06.2020)	
Bei den oben genannten Bauleitplanungen werden die vom Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Mittelfranken wahrzunehmenden öffentlichen Belange nicht berührt.	Es wird auf die vorstehende Stellungnahme verwiesen.
Staatliches Bauamt Nürnberg	
seitens des Staatlichen Bauamtes Nürnberg stimmen wir der vorgelegten Änderung bzw. Aufstellung des Bebauungsplanes zu, wenn folgende Auflagen berücksichtigt und aufgenommen werden:	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

<p>1. Außerhalb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrt gelten gemäß § 9Abs. 1 FStrG für bauliche Anlagen an Bundesstraßen bis 20,0 m Abstand vom äußeren Rand der Fahrbahndecke Bauverbot. Die entsprechende Anbauverbotszone ist im Bauleitplan textlich und planerisch darzustellen und von jeglichen baulichen Anlagen (Nebenanlagen, befestigten Flächen, Stellplätzen, Werbeanlagen, Einfriedungen, Lagerflächen und sonstigen Anlagen, die nach der BayBO genehmigungsfrei sind) freizuhalten.</p> <p>Eine Ausnahmebefreiung vom Bauverbot wird lediglich für die bereits bestehenden Stellplätze, Werbeanlagen und den Lärmschutz erteilt.</p> <p>Unterlagen zur Anpassung des Geh- und Radweges und ggf. zur Anpassung des Lärmschutzes sind zusammen mit den weiter unten genannten Planunterlagen zur Erstellung der notwendigen Vereinbarung rechtzeitig bei Frau Böhm zur Genehmigung vorzulegen.</p> <p>2. Eine unmittelbare Zufahrt vom Bauleitplangebiet zur Bundesstraße B466 ist nicht zulässig. Die Erschließung der Grundstücke des Bauleitplangebietes ist, wie geplant, ausschließlich über den Uigenauer Weg bzw. das untergeordnete Straßennetz vorzusehen.</p> <p>3. Über den Umbau der Kreuzung inkl. der Änderungen/ Anpassungen im Bereich der Bundesstraße B466, ist <u>vor Rechtsverbindlichkeit des Bauleitplanes</u> eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schwabach und dem Staatlichen Bauamt Nürnberg abzuschließen, in der die technischen Einzelheiten, sowie die Kostentragung zu regeln sind.</p> <p>Der Abschluss der Vereinbarung ist rechtzeitig, unter Beigabe der abgestimmten Planung, beim Staatlichen Bauamt Nürnberg, Frau Julia Böhm, zubeantragen. Bei der favorisierten Variante 1 muss hier noch die richtlinienkonforme Führung des Radverkehrs überarbeitet werden. Sinnvoll ist unseres Erachtens nach auch eine separate Busphase für beide Fahrtrichtungen. Details zur Planung sind hier bitte mit Frau Böhm abzustimmen.</p>	<p>1. Bei der Umsetzung des rechtsgültigen Bebauungsplanes S-95-00 wurde im Jahre 2001 eine Lärmschutzwand entlang der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze errichtet. Diese genehmigte Anlage sowie die bestehende und bereits genehmigte Werbeanlage, Stellplätze, Einfriedungen in der o.g. Bauverbotszone wurde unverändert in die Änderungsplanung übernommen. Die ordnungsgemäß genehmigten o.g. Anlagen genießen bereits Bestandschutz.</p> <p>Die abgestimmte abschließende Planungskonzeption zum Umbau des Knotenpunktes Nördlinger Straße (B466) / Uigenauer Weg / Am Steinernen Brücklein wurde mit Schreiben vom 13.01.2022 dem StBA - Frau Böhm - übersandt. Mit Schreiben vom 01.02.2022 wurde grundsätzlich der Planung zugestimmt. Im weiteren Planungsstadium wird die Planungskonzeption durch ein Ingenieurbüro als Entwurfsplanung ausgearbeitet und ein Sicherheitsaudit erstellt. Dies bildet die Grundlage für den Abschluss eines Gestattungsvertrages zwischen der Stadt Schwabach und dem StBA. Die finale Planung inklusive des Sicherheitsaudits wird dem StBA zur Genehmigung vorgelegt.</p> <p>2. An der bestehenden Situation (Zufahrt ausschließlich vom Uigenauer Weg) werden keine Änderungen vorgenommen. In den textlichen Festsetzungen wurde von Anfang an aufgenommen, dass eine unmittelbare Zufahrt vom Bauleitplangebiet zur Bundesstraße B466 nicht zulässig ist.</p> <p>3. Der Anregung wird Rechnung getragen und vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schwabach und dem StBA abgeschlossen, in der die technischen Einzelheiten, sowie die Kostentragung geregelt wird. Sobald eine Entwurfsplanung inklusive des Sicherheitsaudits vorliegt, werden diese Unterlagen zur engeren Abstimmung dem StBA zugeleitet. Danach kann ein Gestattungsvertrag zwischen Stadt Schwabach und Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das StBA, unterschrieben werden.</p> <p>Die Planungskonzeption auf Basis der Variante 1 wurde in Bezug auf die Führung des Radweges überarbeitet.</p>
--	---

<p>4. Für den Umbau wird die Erstellung eines Sicherheitsaudits einschließlich des Audits für Barrierefreiheit gemäß den „Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen (E-SAS)“ erforderlich. Dieses ist durch die Stadt Schwabach rechtzeitig zu beauftragen.</p> <p>5. Der Grunderwerb für eventuell notwendige Flächen durch den Umbau muss sichergestellt sein. Eine Bestätigung zum abgeschlossenen Grunderwerb ist mit der nächsten Beteiligung vorzulegen - bitte noch nachreichen - bzw. mit Beantragung der Vereinbarung vorlegen.</p> <p>6. Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß § 9 Abs. 6 FStrG innerhalb der Anbauverbotszone (20 m) unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht beeinträchtigt wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) und sie müssen am Ort der Leistung stehen.</p> <p>7. Werbeanlagen und Hinweisschilder, auch > 1m², sind gesondert zu beantragen.</p> <p>8. Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Bundesstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden.</p> <p>9. Änderungen an der Entwässerungseinrichtung der Bundesstraße dürfen nur im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung erfolgen.</p> <p>10. Das Oberflächenwasser der Staedlerstraße muss durch entsprechende Abläufe bzw. Entwässerungsrinnen zuverlässig gefasst und abgeleitet werden.</p> <p>11. Soweit durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand geschaffen wird, ist hierzu von der Stadt die wasserrechtliche Genehmigung der unteren Wasserbehörde einzuholen.</p>	<p>4. siehe Punkt 1</p> <p>5. Bei der Ausarbeitung der Planungskonzeption zum Umbau der o.g. Kreuzung wird zum Zwecke der Verbreiterung des Gehweges und seine Umwidmung in „Gehweg-Fahrrad frei“ eine ca. 7 m² große Fläche vom Grundstück Fl.Nr. 1135 benötigt. Die Grunderwerbsverhandlungen wurden aufgenommen. Der benötigte Grund wird über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Der vor dem Satzungsbeschluss abzuschließende Vertrag zwischen der Stadt Schwabach und der Firma EDEKA wird nach dem Abschluss dem StBA übersandt.</p> <p>6. Um den fließenden Verkehr an der Bundesstraße B 466 durch Ablenkung nicht zu beeinträchtigen, sind werbende und sonstige Hinweisschilder gem. § 9 Abs. 6 FStrG innerhalb der Anbauverbotszone der Bundesstraße B 466 unzulässig. Für den Geltungsbereich der Planung gilt die Werbeanlagensatzung der Stadt Schwabach in jeweils gültiger Fassung.</p> <p>Punkt 7 bis 13 wurden bereits in der früheren Stellungnahme dem Stadtrat in seiner Sitzung am 30.09.2020 zur Abwägung vorgelegt. Siehe nachstehende Stellungnahme in grauer Schrift.</p>
---	---

<p>12. Der Straßenbaulastträger kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Einwirkung von Spritzwasser, Oberflächenwasser und Tausalz entstehen.</p> <p>13. Der Baulastträger der Bundesstraße trägt keine Kosten für Schallschutzmaßnahmen an den Anlagen, die Gegenstand des Bauleitplanes sind. Die Kosten für Planung, Errichtung und Unterhaltung von aktiven Lärmschutzeinrichtungen entlang der Bundesstraße trägt die Stadt.</p> <p>Wir bitten um Übersendung des Gemeinderatsbeschlusses, wenn unsere Stellungnahme behandelt wurde. Weiterhin bitten wir um Übersendung des rechtsgültigen Bauleitplanes (einschließlich Satzung). Wir bedanken uns für die Beteiligung im Verfahren und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.</p>	<p>Das Ergebnis der Behandlung der o.g. Stellungnahme im Stadtrat wird dem StBA zugeschickt. Nach Abschluss des Verfahrens werden die rechtskräftigen Planunterlagen dem StBA zugeschickt.</p>
<p>Staatliches Bauamt Nürnberg (28.07.2020)</p>	
<p>Vielen Dank für die Verlängerung der Frist zur Stellungnahme. Seitens des Staatlichen Bauamtes Nürnberg können wir der vorgelegten Änderung bzw. Aufstellung des Bebauungsplanes <u>nicht</u> zustimmen. Wir stellen eine Zustimmung in Aussicht, wenn folgende Auflagen berücksichtigt, aufgenommen und rechtzeitig, <u>vor</u> der erneuten Beteiligung zur Beurteilung und Prüfung, vorgelegt werden:</p> <p>1. Außerhalb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrt gelten gemäß § 9 Abs. 1 FStrG für bauliche Anlagen an Bundesstraßen bis 20,0 m Abstand vom äußeren Rand der Fahrbahndecke Bauverbot. Die entsprechende Anbauverbotszone ist im Bauleitplan textlich und planerisch darzustellen und von jeglichen baulichen Anlagen (Nebenanlagen, befestigten Flächen, Stellplätzen, Werbeanlagen, Einfriedungen, Lagerflächen und sonstigen Anlagen, die nach der BayBO genehmigungsfrei sind) freizuhalten.</p> <p>Eine Ausnahmebefreiung von der Anbauverbotszone kann ausschließlich für die Errichtung von Lärmschutzanlagen und deren Bepflanzung, sowie für die Errichtung des geplanten Geh- und Radweges erteilt werden. Ein entsprechender Antrag ist zur Genehmigung vorzulegen.</p>	<p>Zur Klärung der angesprochenen Problematiken wurde am 21.09.2020 ein Abstimmungsgespräch mit dem Staatlichen Bauamt mit folgendem Ergebnis geführt:</p> <p>1. Bei der Umsetzung des rechtsgültigen Bebauungsplanes S-95-00 wurde im Jahre 2001 eine Lärmschutzwand entlang der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze errichtet. Diese genehmigte Anlage sowie die bestehende und bereits genehmigte Werbeanlage, Stellplätze, Einfriedungen in der o.g. Bauverbotszone wurde unverändert in die Änderungsplanung übernommen. Weitere Lärmschutzwände sind im Geltungsbereich der Planung innerhalb der Bauverbotszone nicht festgesetzt. Die Bauverbotszone ist zeichnerisch, textlich und planerisch in den Bebauungsplanunterlagen dargestellt bzw. berücksichtigt. Auch der bestehende Fuß – und Radweg südlich von dem EDEKA-Markt wird in seiner Führung nicht verändert. Innerhalb der Bauverbotszone befinden sich schon die vorhandene Lärmschutzanlage, Fuß – und Radweg sowie Bepflanzung, die bei der Realisierung des Bebauungsplanes S-95-00 entstanden sind.</p>

2. Eine unmittelbare Zufahrt vom Bauleitplangebiet zur Bundesstraße B466 ist nicht zulässig. Die Erschließung der Grundstücke des Bauleitplangebietes ist, wie geplant, ausschließlich über den Uigenauer Weg bzw. das untergeordnete Straßennetz vorzusehen.
3. Anhand der aktuellen und zu erwartenden Verkehrszahlen ist dem Staatlichen Bauamt Nürnberg, vor der erneuten Beteiligung im Bauleitplanverfahren, eine angepasste Verkehrsuntersuchung, in welcher auch die Verkehrszunahme für den hier vorgelegten Bebauungsplan S-95-00, 1. Änderung "Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel an der Nördlinger Straße" einfließen, vorzulegen. In der Verkehrsuntersuchung ist auch das Fuß- und Radfahreraufkommen, sowie der Querungsbedarf zu berücksichtigen und zu beurteilen.
Da es sich hier auf Grund der Verkaufsfläche um ein Einzelhandelsgroßprojekt handelt, sieht der LEP hier sog. integrierte Standorte vor. Dies bedeutet, dass wir mit der Erweiterung auch die fußläufige Erreichbarkeit beidseitig der Bundesstraße verbessern sollen. Da bereits eine Querungshilfe vorhanden ist, ist eine Fußgängersignalanlage der richtige Weg. Auf Grund der hohen Verkehrsbelastung am Knotenpunkt in Spitzenzeiten ist diese nicht sinnvoll realisierbar. Aus diesem Grund fordern wir eine Vollsignalisierung des Knotenpunktes. Zusätzlich stellen wir in Frage, ob die durchschnittlichen Verkehrserzeugungswerte im Verkehrsgutachten für den zukünftigen Knotenpunkt überhaupt anwendbar sind.

In unserer Stellungnahme vom 05.04.2001 zum o.g. Bebauungsplan wurde unter Punkt 2.4.10 festgehalten, dass die Stadt auch die Kosten für baulichen oder sonstigen Änderungen im Zusammenhang mit der neuen Anbindung, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund verkehrlicher Belange oder für die Erschließung notwendig werden (z.B. Fußgängerquerungen) übernehmen muss.

Das Staatliche Bauamt Nürnberg fordert daher, aufgrund der verkehrlichen Bedeutung der B 466, aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und für die Verkehrssicherheit der Fußgänger in diesem wichtigen Ortseingangsbereich und aufgrund der Ausweisung des vorliegenden Bauleitplangebietes S-116-17 und der parallel vorgelegten Änderung des Bebauungsplan S-95-00, 1. Änderung „Einzel-

Sollten zusätzlich neue derartige Anlagen geplant werden, werden entsprechende Anträge zur Genehmigung vorgelegt. Der Anregung wird wie oben geschildert Rechnung getragen.

2. Die Zufahrt zum bestehenden Sondergebiet wird nicht verändert. Die Erschließung des Lebensmittelmarktes erfolgt wie bisher vom Uigenauer Weg.
3. Die angepasste Verkehrsuntersuchung mit dem prognostizierten Verkehr zum Plangebiet S-95-00, 1. Änderung wurde dem StBA vorgelegt und in der gemeinsamen Besprechung am 21.09.2020 abgestimmt. Obwohl aus dem Verkehrsgutachten – im Bestand, Prognosenullfall und den Prognoseplanfällen - kein Handlungsbedarf an der Kreuzung B466 Nördlinger Straße / Uigenauer Weg / Am Steinernen Brücklein abgeleitet werden kann, wurde im o.g. Abstimmungsgespräch vereinbart, dass die Kreuzung mit einer Lichtsignalanlage versehen wird. Hintergrund ist die Verkehrssicherheit und gute Erreichbarkeit des geplanten Wohngebietes und des erweiterten EDEKA-Marktes für Fußgänger und Radfahrer.
Zusätzlich zur Ampelanlage soll der östlich der B466 verlaufende Geh- und Radweg in diesem Bereich verkehrssicher gestaltet und der westliche Geh- und Radweg asphaltiert werden. Außerdem soll die Bushaltestelle verlegt (und in dem Zusammenhang barrierefrei ausgebaut) werden. Der Zugang zu dem EDEKA-Markt soll ansprechender gestaltet werden.
Die Stadt wird hierzu eine Planung erstellen. Das StBA wird dazu den Entwurf einer Planungs- und Durchführungvereinbarung vorlegen.
Das StBA hat in Aussicht gestellt, dass die Finanzierung der Maßnahme gemeinsam nach den Kreuzungsrichtlinien erfolgen kann.
Die Planung soll so erfolgen, dass zum 01.09.2021 ein Förderantrag gestellt und in der Folge 2022 mit der Umsetzung begonnen werden kann.

handel mit Kernsortiment Lebensmittel an der Nördlinger Straße", den Kreuzungsbereich Uigenauer Weg / B466 / Am Steinernen Brücklein richtlinienkonform mit einer Lichtsignalanlage auszustatten und speziell auch für die fuß- und radwegemäßige Erschließung verkehrssicher umzubauen.

Wir bitten hierzu um Stellungnahme bis zum 11.09.2020 und bitten auch um Vorlage der Planung zum Umbau / zur Erweiterung des EDEKA Marktes.

Über den Umbau der Kreuzung ist eine Vereinbarung zwischen der Stadt Schwabach und dem Staatlichen Bauamt Nürnberg vor Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes abzuschließen, in der die technischen Einzelheiten, sowie die Kostentragung zu regeln sind. Für den Umbau wird die Erstellung eines Sicherheitsaudits einschließlich des Audits für Barrierefreiheit gemäß den „Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen (E-SAS) erforderlich.

4. Sämtliche durch die Änderungen der o.g. Einmündung entstehende Erneuerungs- und Unterhaltsmehrkosten sind der Straßenbauverwaltung gemäß ABBV zu ersetzen (§ 12 Abs. 1 FStrG i.V.m. § 13 Abs. 3 FStrG).
5. Der Grunderwerb für eventuell notwendige Flächen durch den Umbau muss sichergestellt sein. Eine Bestätigung zum abgeschlossenen Grunderwerb ist mit der nächsten Beteiligung vorzulegen.
6. Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß § 9 Abs. 6 FStrG innerhalb der Anbauverbotszone (20 m) unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht beeinträchtigt wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) und sie müssen am Ort der Leistung stehen.
7. Werbeanlagen und Hinweisschilder, auch > 1m², sind gesondert zu beantragen.

Somit wird der Knotenpunkt Uigenauer Weg / (B466) - Am Steinernen Brücklein durch den geplanten Umbau vorausschauend verkehrssicher gemacht, die fußläufige und radmäßige Erreichbarkeit verbessert. Dabei werden die geplanten städtebaulichen Entwicklungen im Bereich des Gewerbeparks WEST (hier: geplante Ausfahrt über Uigenauer Weg) berücksichtigt.

Unter den o.g. Rahmenbedingungen erhebt das StBA keine weiteren Einwände gegen die beiden Vorhaben.

Nach der Ausarbeitung der Planunterlagen und der Abstimmung der daraus resultieren Kosten für den Umbau mit dem StBA wird unter Beachtung der getroffenen Vereinbarung vom 21.09.2020 eine Vereinbarung zum Umbau der Kreuzung 466 Nördlinger Straße / Uigenauer Weg / Am Steinernen Brücklein und Kostenverteilung mit dem StBA geschlossen.

4. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
5. Für die geplante Sondergebietserweiterung ist kein Grunderwerb notwendig. Der Geltungsbereich der Planung wurde unverändert, mit Ausnahme der nördlichen Geltungsbereichsgrenze aus dem rechtgültigen Bebauungsplan S-95-00,1. Änderung übernommen.
6. Um den fließenden Verkehr an der Bundesstraße B 466 durch Ablenkung nicht zu beeinträchtigen, sind werbende und sonstige Hinweisschilder gem. § 9 Abs. 6 FStrG innerhalb der Anbauverbotszone der Bundesstraße B466 unzulässig. Für den Geltungsbereich der Planung gilt die Werbeanlagensatzung der Stadt Schwabach in jeweils gültiger Fassung.
7. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

<p>8. Wasser und Abwässer dürfen dem Straßenkörper der Bundesstraße nicht zugeleitet werden. Die Wirksamkeit der Straßenentwässerung darf nicht beeinträchtigt werden</p> <p>9. Änderungen an der Entwässerungseinrichtung der Bundesstraße dürfen nur im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung erfolgen.</p> <p>10. Das Oberflächenwasser der Staedtlerstraße muss durch entsprechende Abläufe bzw. Entwässerungsrinnen zuverlässig gefasst und abgeleitet werden</p> <p>11. Soweit durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtlicher Tatbestand geschaffen wird, ist hierzu von der Stadt die wasserrechtliche Genehmigung der unteren Wasserbehörde einzuholen</p> <p>12. Der Straßenbaulastträger kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Einwirkung von Spritzwasser, Oberflächenwasser und Tausalz entstehen.</p> <p>13. Der Baulastträger der Bundesstraße trägt keine Kosten für Schallschutzmaßnahmen an den Anlagen, die Gegenstand des Bauleitplanes sind. Die Kosten für Planung, Errichtung und Unterhaltung von aktiven Lärmschutzeinrichtungen entlang der Bundesstraße trägt die Stadt.</p> <p>Weitere Auflagen bleiben der erneuten Beteiligung vorbehalten. Wir bitten um Übersendung des Gemeinderatsbeschlusses, wenn unsere Stellungnahme behandelt wurde. Weiterhin bitten wir um Übersendung des rechtsgültigen Bauleitplanes (einschließlich Satzung). Wir bedanken uns für die Beteiligung im Verfahren und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.</p>	<p>8. Gemäß der vorliegenden von Tiefbauamt geprüften Kanal- und Entwässerungsplanung wird keine Wasser und Abwasser dem Straßenkörper der B466 zugeleitet.</p> <p>9. Wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>10. Auf Grund der Beschaffenheit des Bodens wird das Oberflächenwasser der Erschließungsstraßen im Plangebiet sicher und zuverlässig in den Mischkanal schadlos abgeleitet.</p> <p>11. Es werden keine entwässerungstechnischen Maßnahmen, die einen wasserrechtlichen Tatbestand schaffen, erforderlich.</p> <p>12. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>13. Außer bereits schon bestehenden Schallschutzmaßnahmen im Bereich der Nördlinger Straße sind keine weiteren aktiven Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan vorgesehen. Die Kosten verbunden mit dem Unterhalt der Schallschutzanlage trägt der Investor (Firma EDEKA).</p> <p>Das Ergebnis der Behandlung der o.g. Stellungnahme im Stadtrat wird dem StBA zugeschickt. Im Rahmen der später durchzuführenden öffentlichen Auslegung wird das StBA als Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt. Nach Abschluss des Verfahrens werden die rechtskräftigen Planunterlagen dem StBA zugeschickt.</p>
<p>Stadt Erlangen (26.10.2021)</p>	
<p>Keine Bedenken</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<p>Stadt Erlangen (18.11.2020)</p>	
<p>Keine Äußerung</p>	

Stadt Fürth	
Keine Äußerung	
Stadt Fürth (09.07.2020)	
Gegen die von Ihnen vorgelegte Planung im o. g. Bereich bestehen von Seiten der Stadt Fürth keine Einwände.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Stadt Nürnberg (23.11.2021)	
seitens der Stadt Nürnberg werden gegen die vorgelegten Planungen keine Einwände erhoben. Von der geplanten Erhöhung der Verkaufsfläche des im Betreff genannten und bereits im Bestand vorhandenen EDEKA-Vollsortimenters auf maximal 2.600 m ² dürften aufgrund der Lage im südwestlichen Stadtgebiet von Schwabach, hier: Stadtrand, auf die Nahversorgungsangebote im Nürnberger Stadtgebiet im Allgemeinen und auf die Nahversorgungsangebote im Südwesten von Nürnberg, hier: Reichelsdorf, Katzwang, keine negativen städtebaulichen Auswirkungen im Sinne von Funktionsbeeinträchtigungen zentraler Versorgungsbereiche, von Nahversorgungsstandorten und von wichtigen dezentralen Streulagenbetrieben mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten ausgehen.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Stadt Nürnberg (06.07.2020)	
sowohl aus landesplanerischer Sicht als auch in der Bewertung des Schwabacher Einzelhandelskonzepts ist das Vorhaben mit den Zielen der Landesplanung und Raumordnung vereinbar. Durch die geplante Erweiterung der Verkaufsfläche ist zu erwarten, dass die Effekte auf bestehende (Nah-) Versorgungsstrukturen auch in Nürnberg Herpersdorf, Neukatzwang, Kornburg sowie Reichelsdorf auf Grund der relativ großen Distanz nur äußerst geringfügig vorhanden sein werden. Gegen die vorgelegten Planungen werden daher von Seiten der Stadt Nürnberg keine Einwendungen erhoben. Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sind, können nicht beigetragen werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Stadtdienste Schwabach GmbH (19.10.2021)	
gegen den Entwurf in der vorliegenden Form bestehen aus Sicht der Stadtdienste Schwabach GmbH keine Bedenken.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Staddienste Schwabach GmbH (04.06.2020)	
Gegen den Entwurf des Bebauungsplanes S-95-00 in der vorliegenden Form bestehen aus Sicht der Staddienste Schwabach GmbH keine Bedenken.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Stadtverkehr Schwabach GmbH (18.10.2021)	
<p>grundsätzlich darf der vor Ort vorhandene Einzelhandel aufgrund der nahe gelegenen Haltestelle „Am steinernen Brücklein“ als gut an den aktuell vorhandenen ÖPNV angeschlossen gelten.</p> <p>Allerdings müssen Fahrgäste einen großen Umweg um das Gelände herum über den Uigenauer Weg gehen, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Da dies viele Bürger wohl nicht akzeptieren, hat sich ein Trampelpfad vom Parkplatz aus durch den Grünstreifen zur wenige Meter entfernten Bushaltestelle und der Querungshilfe gebildet.</p> <p>Da mit der Erweiterung eine noch höhere Kundenfrequenz angenommen werden darf, sollte dem Bauherrn vorgegeben werden, diesen Trampelpfad als festen, möglichst stufenlosen Weg auszubauen, um das Erreichen des ÖPNV zu erleichtern.</p> <p>Der MIV in der Nördlinger Straße wird durch die zusätzlichen Kunden weiter ansteigen und das Queren an der Querungshilfe, das heute schon wegen der Verkehrsfrequenz längere Wartezeiten in Anspruch nimmt, noch schwieriger und gefährlicher machen. Daher bitten wir zu prüfen, ob in diesem Bereich die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt werden kann oder ob die Querungshilfe in eine Anforderungs-LSA umgebaut werden kann, die mehr Sicherheit beim Queren bietet und das sichere Erreichen der Haltestelle auf der anderen Straßenseite besser gewährleisten kann.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Von der bestehenden Bushaltestelle an der Nördlinger Straße südlich des Lebensmittelmarktes wird eine Querung in Form einer Aufpflasterung von der Bushaltestelle über den Rad- und Fußweg bis zum EDEKA-Parkplatz ausgebildet. Der o.g. Rad- und Fußweg wird asphaltiert. Der Anregung wurde somit Rechnung getragen.</p> <p>Diese Planung wird zusammen mit dem Umbau des Knotenpunktes der Nördlinger Straße (B466) / Uigenauer Weg / Am Steinernen Brücklein und dessen Vollsignalisierung umgesetzt. Durch die geplante Vollsignalisierung des Knotenpunktes wird eine sichere Querung über die Bundesstraße entstehen. Die Festsetzung eines Tempo 30 km/h wird auf Grund der geplanten Maßnahmen für nicht erforderlich gehalten.</p>
Stadtwerke Schwabach GmbH (09.11.2021)	
<p>Gegen den überarbeiteten Bebauungsplan in der vorliegenden Form bestehen aus Sicht der Stadtwerke Schwabach GmbH noch die Bedenken aus der Stellungnahme vom 17.05.2021. In dieser wurde darauf hingewiesen, dass</p> <p><i>Die Beplanung des Flurstücks 1134/1 in Zusammenhang mit der Erweiterung des EDEKA-Marktes auf dem Bestandsflurstück 1135 überschneidet sich mit den bestehenden Hausanschlussleitungen des Marktes. Einer Überbauung der bestehenden Leitungen kann nicht zugestimmt werden.</i></p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Belange der Planung der Hausanschlüsse für den erweiterten Lebensmittelmarkt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.</p> <p>Die Anregungen, die die objektbezogene Planung betrifft, wurden bereits an die Firma EDEKA weitergegeben und darauf hingewiesen, die Anbindungsarbeiten der Hausanschlüsse mit den Stadtwerken Schwabach abzustimmen.</p>

<p><i>Wir möchten darauf hinweisen, dass vor der Erweiterung des Lebensmittelmarktes die Versorgung mit Gas/Strom/Wasser abzuändern ist. Ein entsprechender Hausanschlussraum ist hierfür vorzusehen. Die Kosten für die Umverlegung der Leitungen sind vom Antragsteller zu tragen.</i></p> <p>Neben unseren Pflichtaufgaben als Strom- und Trinkwasserversorger bieten wir auch innovative Lösungen für Erschließungsträger der Wohn- und Gewerbebebauung an, z. B. Nahwärmeversorgung mit BHKW, Biomasse, Wärmecontracting, Photovoltaikanlagen, Ladekonzepte für Elektromobilität U. V. m.</p> <p>Wir sind gern bereit, dem Erschließungsträger unser Angebotsportfolio vorzustellen und bittend dazu um Vermittlung des Kontakts.</p>	<p>Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden die Stadtwerke Schwabach noch gesondert beteiligt.</p> <p>Die Stellungnahme der Stadtwerke Schwabach vom 09.11.2022 wurde an Firma EDEKA weiter geleitet mit dem Hinweis der Möglichkeit einer Beratung in Sachen Nahwärmeversorgung mit einem BHKW, Biomasse, Wärmecontracting, Photovoltaikanlagen, Ladekonzepte für Elektromobilität u. v. m.</p>
<p>Wasserwirtschaftsamt Nürnberg (08.11.2021)</p>	
<p>für die Beteiligung im Verfahren zur 1. Änderung des Bebauungsplans S-95-00 bedanken wir uns.</p> <p>Zu den Festsetzungen durch Text, Kap. VII. Hinweise": zu Nr. 6 Errichtung von Zisternen:</p> <p>„Für die Regenrückhaltung ist der Einbau einer Regenwasserzisterne geeignet. Bei Bau der Zisternen sind Schutzvorkehrungen entsprechend der technischen Vorschriften zwingend zu beachten.“</p> <p><u>Folgende Ergänzung wird für sinnvoll gehalten:</u> Für den erforderlichen Rückhalt von Wasser vor Einleitung in den öffentlichen Kanal (siehe Nr. VII 5.3) können Zisternen nicht angerechnet werden.</p> <p>zu Nr. 5 Abführung von Oberflächenwasser:</p> <p><u>Folgende Ergänzung in Nr. 5.5 wird für sinnvoll gehalten:</u> Unter den Voraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und bei Einhaltung der TRENGW ist die Versickerung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei.</p> <p><u>Anmerkung zu Nr. 5 bzw. 6.1:</u> Der letzte Absatz aus Nr. 6.1 könnte eher unter Nr. 5 platziert werden.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Der Anregung wird Rechnung getragen und die textlichen Festsetzungen entsprechend ergänzt.</p>
<p>Wasserwirtschaftsamt Nürnberg (30.06.2020)</p>	
<p>Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird die der bisherige Geltungsbereich erweitert, um die Erweiterung der vorhandenen Einzelhandelsflächen mit dazugehöriger Stellplatzanlage und Verkehrserschließung zu ermöglichen.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<p>Hinsichtlich Niederschlagswasser wird in den Kapiteln 6.3 und 7.2 der Begründung ausgeführt:</p>	<p>Die Baugrunduntersuchung und das Bodengutachten –Geologischer Bereich –Geotechnik Prof. Dr. Gründer GmbH vom</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Das Oberflächenwasser der versiegelten Flächen sowie der Dachflächen ist innerhalb des Geltungsbereichs über den belebten Oberboden der nicht überbauten Grundstücksflächen zu versickern. • Flachdächer der baulichen Anlagen sowie der Nebenanlagen sind extensiv zu begrünen. 	<p>07.10.2020 haben ergeben, dass die Versickerungsfähigkeit des Bodens im direkt angrenzenden Bereich östlich des EDEKA Marktes sehr gering ist.</p> <p>Dazu kommt die Tatsache, dass durch die Sondergebietsnutzung die Flächen größtenteils überbaut, versiegelt oder überdacht sind (großflächige Überdachung der Stellplätze mit einer PV-Anlage) und daher eine Oberflächenversickerung von Niederschlagswasser nicht möglich ist.</p> <p>Das Dach des bestehenden Hauptgebäudes wird nicht verändert. Die Dächer der neu angebauten Gebäudeteile mit Sozialräumen und überdachten Rampe werden als Flachdach ausgeführt und extensiv begrünt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsflächen sind mindestens zur Hälfte in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen. • Es wird verwiesen auf die Entwässerungssatzung der Stadt Schwabach, wonach für Niederschlagswasser die Möglichkeiten der Versickerung vor Ort auszuschöpfen sind. <p>Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden. Das wird mit den in der Begründung beschriebenen Maßgaben erreicht. Von einem sachgerechten Vollzug der Entwässerungssatzung wird ausgegangen.</p>	<p>Die bestehenden Verkehrsflächen werden nicht verändert. Auf der Erweiterungsfläche wird die Zufahrtsfläche, entsprechend der beabsichtigten Nutzung als Anlieferungsgasse versiegelt. Auf Grund der bereits vorhandenen Nutzung und der geplanten Erweiterung des Sondergebietes wird die Grundflächenzahl von 0,83 festgesetzt. Eine direkte Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort ist daher leider nicht möglich. Die Möglichkeiten der Versickerung vor Ort sind durch die getroffenen Festsetzungen (Dachbegrünung, wasserdurchlässige Beläge bei den nicht überdachten Stellplätzen) ausgeschöpft. Im Verfahren wurde in Abstimmung mit dem städtischen Tiefbauamt eine Entwässerungsplanung unter Beachtung der Vorgaben der Entwässerungssatzung ausgearbeitet.</p>
<p>Mit der Änderung des Bebauungsplanes besteht aus wasserwirtschaftlicher und bodenschutzfachlicher Sicht Einverständnis.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<p><u>Hinweise / Anmerkung</u> Die Entwässerung des Planungsgebietes ist im modifizierten Mischsystem vorgesehen. Das Grundstück Fl.-Nr. 1134/1 der Gemarkung Schwabach ist im aktuellen abwassertechnischen Konzept der Schwabacher Abwasseranlagen nicht beinhaltet. Die Entwässerung des Grundstücks hat hinsichtlich der geringen Flächengröße auf das Gesamtsystem wenig Einfluss und kann diesbezüglich als vernachlässigbar gelten. Sollten jedoch weitere Grundstücke im „Mischsystem“ zusätzlich erschlossen werden, die in den Unterlagen zur Mischwasserbehandlung als Teil des Wasserrechts der Abwasser-</p>	<p>Die Erweiterungsfläche des bestehenden Sondergebietes ist gering und verursacht keine wesentlichen Änderungen des bestehenden Kanalsystems. Über eine in der geplanten Zufahrtsstraße zum neuen Wohnbaugebiet östlich des EDEKA-Marktes untergebrachten Kanalanlagen wird das Sondergebiet zusätzlich kanalmäßig erschlossen.</p>

<p>anlage (= im Generalentwässerungsplan) nicht enthalten sind, so wäre dies wasserrechtlich zu prüfen und ggf. in diesem Zusammenhang auch die zugehörigen Mischwasserentlastungsanlagen zu überrechnen.</p> <p>Zisternen fangen Regenwasser auf, bis sie voll sind. Für nachfolgende Regenereignisse steht nur so viel Speicherraum zur Verfügung, wie zwischenzeitlich Brauchwasser entnommen wurde. Das zur Speicherung von Regenwasser maßgebende Volumen hängt somit ganz entscheidend vom Wasserverbrauch ab. Ohne gesicherten Verbrauch (die alleinige Nutzung zur Gartenbewässerung genügt hier nicht) oder ohne gedrosselte Entleerung bleibt die Zisterne gefüllt und kann kein Regenwasser mehr aufnehmen. Diese Zisternen benötigen deshalb einen Überlauf. Das Überlaufwasser ist schadlos zu beseitigen. Als Rückhalteanlagen zur Verminderung der Abflussverschärfung im Sinne des DWA-M 153 können Zisternen nicht angerechnet werden.</p>	<p>Die Praxis zeigt, dass die Zisternen zum Fangen vom Regenwasser gebaut werden, wenn das Regenwasser auch genutzt wird.</p> <p>Im Planungsgebiet wird auf Grund der Nutzungsart das Regenwasser nicht genutzt. Soll das Regenwasser doch genutzt werden, geschieht dies unter Einhaltung der nachstehenden Bestimmungen. „Die Erstellung von Zisternen und sogenannten Grauwassernutzungsanlagen sind nach der Trinkwasserverordnung gegenüber dem Gesundheitsamt (Gesundheitsamt Roth, Dienstgebäude Schwabach, Regelsbacher Straße 9) anzeigepflichtig. Dabei haben sie den Anlagen der DIN 1988 bzw. EN 1717 zu entsprechen und sind nach den allgemeinen anerkannten Regeln auszuführen“.</p> <p>Zisternen ohne hydraulische Einbauten zur Sicherstellung eines Rückhaltevolumens werden als Rückhaltemaßnahmen nicht anerkannt. Diese Vorgaben werden in die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan aufgenommen.</p>
---	---

Sonderordnungsbehörden bei der Stadt Schwabach

<p>Feuerwehr (über Ref. 2, 17.11.2021)</p>	
<p>Wir verweisen auf das in Anlage beigefügte Schreiben der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach mit allgemeinen Informationen zum abwehrenden Brandschutz.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die gleichlautende Stellungnahme vom 24.06.2020 wurde in der Stadtratssitzung am 30.09.2020, wie nachstehend in grauer Schrift dargelegt, vom Stadtrat abgewogen. Auf diese Abwägung wird verwiesen.</p>
<p>Die Feuerwehr nimmt wie auf dem Beiblatt genannt Stellung</p> <p>Allgemeine Informationen zum abwehrenden Brandschutz</p> <p>Es sind für den durch die Stadt Schwabach sicherzustellenden Brandschutz, gem. Art. 1 BayFwG, grundsätzlich folgende allgemeine Belange des abwehrenden Brandschutzes zu prüfen und bei Bedarf im Benehmen mit dem Stadtbrandrat durchzuführen.</p> <p>1. Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1.9-6 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ des Bay. Landesamtes für Wasser-</p>	

<p>wirtschaft vom 25.04.1994 und nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) - Arbeitsblätter W 331 und W 405-auszubauen.</p> <p>2. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit unbehindert befahren werden können. Die Tragfähigkeit muss für Feuerwehrfahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf die „Richtlinien für die Flächen der Feuerwehr“ verwiesen.</p> <p>Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass sog. „Wendehammer“ auch für Feuerwehrfahrzeuge nutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist ein Wendehammerdurchmesser von mindestens 18 m, für Feuerwehreinsätze mit der Drehleiter DLK 23/12 von mindestens 21 m, erforderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen (Halteverbote) zu verfügen.</p> <p>3. Aus Aufenthaltsräumen von nicht zur ebenen Erde liegenden Geschossen muss die Rettung von Personen über zwei, voneinander unabhängiger Rettungswege, gewährleistet sein. Bei baulichen Anlagen ohne besonderer Art und Nutzung und einer Bauhöhe unterhalb der Hochhausgrenze kann der zweite Rettungsweg auch über Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden.</p> <p>4. Bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss müssen die notwendigen Fenster mit den Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sein.</p>	
<p>Feuerwehr (über Ref. 2, 09.07.2020)</p>	
<p>Wir verweisen auf das in Anlage beigefügte Schreiben der Freiwilligen Feuerwehr Schwabach mit allgemeinen Informationen zum abwehrenden Brandschutz.</p>	
<p>Die Feuerwehr nimmt wie auf dem Beiblatt genannt Stellung</p> <p>Allgemeine Informationen zum abwehrenden Brandschutz</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>

<p>Es sind für den durch die Stadt Schwabach sicherzustellenden Brandschutz, gem. Art. 1 BayFwG, grundsätzlich folgende allgemeine Belange des abwehrenden Brandschutzes zu prüfen und bei Bedarf im Benehmen mit dem Stadtbrandrat durchzuführen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1.9-6 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ des Bay. Landesamtes für Wasserwirtschaft vom 25.04.1994 und nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) - Arbeitsblätter W 331 und W 405- auszubauen. 2. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit unbehindert befahren werden können. Die Tragfähigkeit muss für Feuerwehrfahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf die „Richtlinien für die Flächen der Feuerwehr“ verwiesen. Es muss insbesondere gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass sog. „Wendehammer“ auch für Feuerwehrfahrzeuge nutzbar sind. Zur ungehinderten Benutzung ist ein Wendehammerdurchmesser von mindestens 18 m, für Feuerwehreinsätze mit der Drehleiter DLK 23/12 von mindestens 21 m, erforderlich. Gegebenenfalls sind Verkehrsbeschränkungen (Halteverbote) zu verfügen. 3. Aus Aufenthaltsräumen von nicht zur ebenen Erde liegenden Geschossen muss die Rettung von Personen über zwei, voneinander unabhängiger Rettungswege, gewährleistet sein. Bei baulichen Anlagen ohne besonderer Art und Nutzung und einer Bauhöhe unterhalb der Hochhausgrenze kann der zweite Rettungsweg auch über Leitern der Feuerwehr sichergestellt werden. 4. Bei Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss müssen die notwendigen Fenster mit den Leitern der Feuerwehr direkt anleiterbar sein. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Planung des Hydrantennetzes erfolgt durch die Stadtwerke gemäß den Vorgaben. 2. Die Anforderungen der Feuerwehr werden bei der Planung der neuen Erschließungsflächen berücksichtigt. Die Straßenverkehrsflächen wurden gegenüber dem Bestand nicht wesentlich verändert. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen verkehrsrechtliche Anordnungen und können gemäß dem Festsetzungskatalog in § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. 3. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft jedoch nicht die Bauleitplanung. Die Anforderungen des Brandschutzes werden im Bauantrag geklärt und beachtet. Der Anregung wird, wie vorstehend geschildert entsprochen. <p>s. oben.</p>
<p>Straßenverkehrsamt (über Ref. 2, 17.11.2021)</p>	
<p>Die Variante 2 erscheint in den Augen des Straßenverkehrsamtes als die - aus verkehrssicherheitsrechtlicher Sicht - bessere Lösung. Diese Variante wird auch durch das Staatliche Bauamt favorisiert.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Abstimmung mit dem StBA hat ergeben, dass die Variante 1 weiterverfolgt wird. Die Variante 2 wurde aus folgenden Gründen nicht mehr weiterverfolgt:</p>

<p>Es können hierbei durchgängig gemeinsame Geh- und Radwege bzw. getrennte Gehwege und Radwege verwirklicht werden, ohne dass Radfahrer auf die stark frequentierte Straße wechseln müssten, um zügig weiterzufahren. Eine zügige Weiterfahrt ist auf einem Gehweg mit Beschilderung „Rad frei“ nicht möglich, da dort Schrittgeschwindigkeit gefahren werden muss.</p> <p>Da in der Variante 1 nur ein Übergang über die Bundesstraße geplant ist, könnte es je wartenden Personen aufgrund der begrenzenden Aufstellmöglichkeit zu Reibungspunkten mit dem Radverkehr kommen. Dies kann in Variante 2 teilweise ausgeschlossen werden, da der Fußgängerverkehr hier vom Radverkehr baulich getrennt ist. Die vollständige Trennung wäre im Planbereich die Königslösung.</p> <p>Die Vielfalt der Querungsmöglichkeiten bietet den Fußgängern einen komfortablen und sicheren Übergang im gesamten Kreuzungsbereich, welcher in Variante 1 nicht ersichtlich ist.</p> <p>Ob die Bushaltestelle vor oder hinter die Lichtzeichenanlage zu versetzen wäre, müsste die Stadtverkehr GmbH beantworten, da hierzu die nötige Fachkompetenz im Bereich Personentransport und deren Anforderungen an Haltestellen im Straßenverkehrsamt fehlt. Nach überschlüssiger Betrachtung haben beide Möglichkeiten sowohl Vorteile als auch Nachteile.</p>	<p>Bei der <u>Variante 2</u> wurde die Bushaltestelle westlich der o.g. Kreuzung, wie das StBA gefordert hat, verlegt. Aus städtebaulicher Sicht ruft diese geforderte Verlegung der Bushaltestelle mehrere Konflikte hervor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • für die Kunden des Lebensmittelmarktes entstehen deutlich längere Wege zum Markt, • die Lage der Bushaltestelle westlich der o.g. Kreuzung liegt abseits der Fußgänger- und Kundenströme, • die Bushaltestelle liegt deutlich abseits des Geschehens und schafft durch die abgelegene und unbeleuchtete Lage zusätzliche Angsträume, • die neu zu errichtende Bushaltestelle westlich der o.g. Kreuzung verursacht erhebliche Kosten, da das Gelände im o.g. Bereich stark verändert und eine steile, hohe Stützmauer errichtet werden muss. <p>Deshalb lehnt die Verwaltung aus städtebaulicher und planungsrechtlicher Sicht die Verlegung der bestehenden und von Kunden des EDEKA Marktes sowie südliche des Marktes liegenden Wohngebietes gut angenommenen Bushaltestelle ab. Um eine zügige Umsetzung der eingeleiteten 1. Änderung des Bebauungsplanes S-95-00 zu gewährleisten, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 30.09.2020 zugestimmt, die Umbauplanung der o.g. Kreuzung vom laufenden Verfahren abzukoppeln, da diese Planung sich größtenteils außerhalb des Geltungsbereiches des o.g. Bebauungsplanes bewegt. Das abschließende Ergebnis der Abstimmung zur Umbauplanung wird dem Stadtrat in einer <u>gesonderten</u> Beschlussvorlage vorgestellt.</p> <p>Die Stadtverkehr GmbH werden weiterhin an dem Umbau des Knotenpunktes beteiligt.</p>
<p>Straßenverkehrsamt (über Ref. 2, 09.07.2020)</p>	
<p>Zu dem betreffenden Bebauungsplanverfahren bestehen seitens des Straßenverkehrsamtes keine Einwände oder weitere Anmerkungen.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>

Untere Immissionsschutzbehörde (über Ref. 2,17.11.2021)	
Die Belange des Immissionsschutzes (insb. Lärmschutz) sind in der Satzung und der Begründung zum Bebauungsplan ausreichend berücksichtigt worden. Die sich aus dem Schallschutzgutachten ergebenden Auflagen zum Schutz der Nachbarn vor Geräuschimmissionen durch den Einzelhandelsbetrieb wurden entsprechend und ausreichend dargestellt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Untere Immissionsschutzbehörde (über Ref. 2, 09.07.2020)	
Die Belange des Immissionsschutzes (ins. Lärmschutz) sind in der Begründung ausreichend berücksichtigt worden. Auflagen zum Schutz der Nachbarn vor Geräuschimmissionen durch den Einzelhandelsbetrieb werden im späteren Verfahren dargestellt.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Untere Naturschutzbehörde (über Ref. 2,17.11.2021)	
In den textlichen Festsetzungen sind für den externen ökologischen Ausgleich die erforderlichen Maßnahmen in der Kurzbeschreibung zur Anlage 2 detaillierter darzustellen. Die weiteren Belange des Naturschutzes (inkl. Artenschutz) sind in der Begründung ausreichend berücksichtigt worden. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung liegt vor und wurde ebenso ausreichend in der Begründung berücksichtigt	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Untere Naturschutzbehörde (über Ref. 2, 09.07.2020)	
Die Belange des Naturschutzes (ins. Artenschutz) sind in der Begründung ausreichend berücksichtigt worden. Der Eingriff und ökologische Ausgleich wird im späteren Verfahren dargestellt. Dazu kann momentan keine Stellung genommen werden.	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Öffentlichkeit	
MFA Stuttgart (07.10.2021)	
zu den textlichen Festsetzungen: Kapitel II Punkt 1.1: wir möchten darauf hinweisen, daß der östliche Teil des Satteldachs bis zum Ende des Gebäudes „durchläuft“, auf der westlichen Seite aber nicht. D.h., daß im Anlieferungsbereich eine Art Pultdach entsteht, das aufgrund der Dachneigung des Satteldachs eine Dachneigung von 15° aufweist. Für Pultdächer sind sonst 10° Dachneigung angege- ben.	Die Festsetzungen der Neigung der Pultdächer im Bereich des Erweiterungsbaus werden von 10 ° auf 15 ° an das Bauvorhaben angepasst, da für das Ortsbild keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Die Neigung der Satteldächer bleibt unverändert auf 20 °. Die Firsthöhe des Pultdaches im o.g. Bereich überschreitet nicht die Firsthöhe der festgesetzten Satteldächer.

<p>Punkt 1.2 untergeordnete Bauteile >50qm müssen begrünt werden... als Beispiel, wo das nicht sein müsste, wird das Leergutlager genannt. Dieses hat aber etwa eine Dachfläche von 224qm. Ebenso der Anbau des neuen Vordachs im Eingangsbereich mit etwa 100qm. Diese Dächer sind als Foliendächer geplant (s. Plan 4-140, der Ihnen vorliegt)</p> <p>Punkt 4.1 und auch bei den Stellungnahmen der TÖBs gehen Sie von versickerungsfähigem Pflaster für die Stellplätze aus. Es werden keine neuen Stellplätze geschaffen. Im oben genannten Plan 4''.'140 können Sie die Änderungen erkennen: ausschließlich die farbig gekennzeichneten Flächen unterliegen einer Veränderung. Es ist nicht vorgesehen, die bestehenden Flächen zu bearbeiten.</p> <p>Kapitel III · Punkt 4 Ausgleichszahlungen. Was bedeutet dies im konkreten Fall? Anhand der konkreten Planung?</p> <p>Zu den Stellungnahmen der TÖBs (Anlage 1) Das Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Seite 26 Hier wird unter „Anregungen“ angeführt, dass die privaten Grünflächen im Nord- und Südosten nicht angerechnet werden. Aber sicher werden wir diese anrechnen. Wir wüssten auch nicht, warum dies nicht der Fall sein sollte. Dieser Aussage muss widersprochen werden!</p>	<p>Im § II, 1,2 der textlichen Festsetzungen wurden die Flachdächer (sog. Foliendächer) oberhalb der Leergutanlage und das Vordach des Eingangsbereichs inklusive der vorhandenen Überdachung im Bereich der Bäckerei bis maximal insgesamt 460 m² von der zwingenden Begrünung rausgenommen.</p> <p>Im § III Abs. 4 ist festgesetzt, dass die nicht überdachten Stellplätze mit einem wasserdurchlässigen Aufbau auszuführen sind. Der Bebauungsplan trifft auch die Festsetzung eines aufschiebenden, bedingten Baurechts für die offene Großgarage (s. § III. 11), dass bei Aufgabe dieser Nutzung die Flächen als Flächen für die Stellplätze mit der o.g. Festsetzung umzuwandeln sind.</p> <p>Da der Bebauungsplan konkrete ökologische Ausgleichsmaßnahmen vorschreibt, wurde auf diese Regelung eines zusätzlichen Ausgleichserfordernisses durch die Ausgleichszahlung an den Bayerischen Naturschutzfond gestrichen.</p> <p>Im § I, Abs. 2 „Maß der baulichen Nutzung“ unter <i>Punkt 1.1</i> „Grundfläche“ ist festgesetzt: „Für die Ermittlung der zulässigen Grundflächenzahl ist das Grundstück Fl.Nr. 1135 mit der von der Erweiterung des Sondergebietes betroffenen Teilfläche aus der Fl.Nr. 1134/1 anzusetzen.“ Der Anregung wurde wie oben geschildert Rechnung getragen.</p>
<p>Firma EDEKA (25.10.2021)</p> <p>anbei unsere Anmerkungen zur Beschlussvorlage 1_S-95-00_Aend_OeA BeschIV:</p> <p>Seite 6 1. Satz bitte Wohngebiet und EDEKA-Markt ergänzen um den geplanten Gewerbepark Seite 6 2. Absatz: der Satz "Der Zugang zu dem EDEKA-Markt ..." kann gestrichen werden. Seite 6 4.3 erster Absatz: hier müsste das geplante Wohngebiet ebenfalls mit aufgenommen werden Seite 9 5.2 erster Absatz: hier müsste ebenfalls ergänzt werden, dass die Notwendigkeit des Umbaus der Kreuzung durch den gepl. Gewerbepark und das gepl. Wohngebiet her-</p>	<p>Änderungen in der Beschlussvorlage können nicht vorgenommen werden, die Beschlussvorlage als Sachvortrag für die Beratung im Planungs- und Bauausschuss dient aber kein Bestandteil des Bebauungsplanes ist.</p>

<p>vorgerufen wird evtl. könnte man schreiben .. zum Teil auch durch die gepl. Erweiterung..... Bitte nehmen sie diese Punkte noch mit auf.</p>	
<p>Interne Ämter (ohne Sonderordnungsbehörden)</p>	
<p>Amt 21 - Jugendamt (kommunale Jugendarbeit)</p>	
<p>Zur genannten Änderung des Bebauungsplans S-95-00 bestehen seitens des Jugendamtes keine Einwände oder weitere Anmerkungen. Bezüglich der genannten Änderung des Bebauungsplan S-95-00 kann seitens des Jugendamtes an der bereits im Juli 2020 abgegebenen Stellungnahme festgehalten werden.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<p>Amt 21 - Jugendamt (kommunale Jugendarbeit) (09.07.2020)</p>	
<p>Zur genannten Änderung des Bebauungsplans S-95-00 bestehen seitens des Jugendamtes keine Einwände oder weitere Anmerkungen.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>
<p>Amt 22 - Amt für Senioren und Soziale und Seniorenrat (über Ref. 2, 17.11.2021)</p>	
<p>Die vorgelegte Planung zum Bebauungsplan S-95-00, 1. Änderung „Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel an der Nördlinger Straße“ mit integriertem Grünordnungsplan wurde innerhalb des Seniorenrates abgestimmt. Der Seniorenrat der Stadt Schwabach stimmt der Änderung des Bebauungsplanes voll zu. Weiter schätzt der Seniorenrat diesen Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel für Senioren und die Gesamtbevölkerung als sehr wichtig ein, da es sich um einen Vollsortimenter handelt. Der Seniorenrat der Stadt Schwabach bittet auf sichere Möglichkeiten zur Straßenüberquerung zu achten sowie die Errichtung bzw. den Erhalt einer nahen ÖPNV Anbindung.</p> <p>Das Fachamt, Sachgebiet Seniorenarbeit, stimmt der Änderung des Bebauungsplans ebenfalls grundsätzlich zu und begrüßt weiterhin die Stärkung und den Ausbau des Einzelhandels mit Kernsortiment Lebensmittel im Stadtgebiet.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>

<p>Das Fachamt weist darauf hin, dass weiterhin auf einen barrierearmen Ausbau im Bebauungsgebiet zu achten ist. Hierbei ist besonders zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine sichere Geh- und Radweganbindung und entsprechende barrierefreie Übergänge, • eine bedarfsorientierte Infrastruktur und damit einhergehende barrierefreie und auf kurzen Wegen erreichbare Anbindung an den ÖPNV, • ausreichende und ausreichend bemessene Parkmöglichkeiten, • geräumte öffentliche Straßen und Gehwege, • die Errichtung von Ruhebänken. 	<p>Das bestehenden Sondergebiet Lebensmittelmarkt an der Nördlinger Straße wird nicht wesentlich verändert. Die fußläufige Anbindung sowie ÖPNV Anbindung ist bereits vorhanden. Zusätzlich wird im Rahmen des geplanten Umbaus der Kreuzung Uigenauer Weg / B466 die Überquerung für die Fußgänger und Radfahrer verbessert. Auch der Zugang von der Bushaltestelle über den Parkplatz des Lebensmittelmarktes führend wird neu gepflastert und optisch neugestaltet. Der Umbau erfolgt jedoch in der eigenständigen Planung und nicht im laufenden Bebauungsplanverfahren</p>
<p>Amt 22 - Amt für Senioren und Soziale und Seniorenrat (über Ref. 2, 09.07.2020)</p>	
<p>Die vorgelegte Planung zum Bebauungsplan: S-95-00, 1. Änderung „Einzelhandel mit Kernsortiment Lebensmittel an der Nördlinger Straße“ wurde mit der Vorsitzenden Rosy Stengel und dem Vorstand des Seniorenrates der Stadt Schwabach besprochen. Der Seniorenrat stimmt der ersten Änderung zum Bebauungsplan S-95-00 so zu.</p> <p>Das Fachamt - Sachgebiet Seniorenarbeit - stimmt der Ergänzung des Bebauungsplans ebenfalls grundsätzlich zu und begrüßt die Stärkung von Nahversorgern im Stadtgebiet. Das Fachamt weist darauf hin, nach wie vor auf einen barrierearmen Ausbau im Bebauungsgebiet zu achten.</p>	<p>Die Belange des barrierearmen Ausbaus sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.</p>
<p>Grundsätzlich ist Wert zu legen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine sichere Geh- und Radweganbindung und entsprechende barrierearme Übergänge, • die ausreichende Ausstattung mit Beleuchtung, • geräumte öffentliche Straßen und Gehwege, • die Errichtung von Ruhebänken, • ausreichende Parkmöglichkeiten, • eine bedarfsorientierte Infrastruktur und damit einhergehender barrierearmer Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. 	<p>Die Belange sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die Anregungen werden an die Zuständigen weitergegeben.</p> <p>Das bestehenden Sondergebiet Lebensmittelmarkt an der Nördlinger Straße wird nicht wesentlich verändert. Die fußläufige Anbindung sowie ÖPNV Anbindung ist bereits vorhanden. Zusätzlich wird durch den geplanten Umbau der Kreuzung Uigenauer Weg / B466 die Überquerung für die Fußgänger und Radfahrer verbessert. Dies erfolgt jedoch in der eigenständigen Planung und nicht im laufenden Bebauungsplanverfahren</p>

Amt 31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	
Keine Äußerung	Nachtrag zur Stellungnahme und Abwägung vom 2.7.2020: Entsprechend dem aktuellen Planungsstand wurde der Grunderwerbenauftrag gegenüber dem Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung gestellt.
Amt 31 - Amt für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (02.07.2020)	
<p>Im Einzelhandels-, Zentren- und Tourismuskonzept 2019 der Stadt Schwabach wurde der Vollsortimenter an seinem Standort an der Nördlinger Straße 44 betrachtet. Um der steigenden Bevölkerungszahl und Altersstruktur - insbesondere in diesem Gebiet - gerecht zu werden, ist die Erweiterung und dadurch auch Standortsicherung ein gutes Signal. Unter anderem die Sortimentsentwicklung und Präsentation der Produkte in den Regalen haben zu einer Zunahme der durchschnittlichen Betriebsgrößen geführt und daher wird die Erweiterung, vor allem unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Sicherung der Nahversorgung des südlichen Stadtgebietes, begrüßt.</p> <p>Etwaige öffentliche Bedarfsflächen sind im Rahmen von städtebaulichen Verträgen für die Stadt kosten- und lastenfrei an die Stadt abzutreten. Die gemeinsame Erschließungsfunktion der nördlichen Straßentrasse auch für das angrenzend neu zur Bebauung stehende Wohnquartier nutzt Synergien.</p> <p>Soweit noch nicht geschehen wird um Zuleitung von entsprechend erforderlichen Grunderwerbenaufträgen gebeten.</p> <p>Aus Sicht des Amtes für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung wird das Sondergebiet zur Erweiterung des EDEKA-Marktes in der Nördlinger Straße 44 begrüßt.</p>	<p>Im bestehenden Sondergebiet werden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Deshalb wird im weiteren Verfahren noch untersucht, ob ein städtebaulicher Vertrag mit der Fa. EDEKA erforderlich wird.</p> <p>Es ist vorgesehen den Knotenpunkt Am Steinernen Brücklein noch besser für die Fußgänger und Radfahrer die die Straße B 466 überqueren, umzubauen. Die notwendigen Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg und Fa. EDEKA wurden bereits geführt. Welcher Art der vertraglichen Vereinbarung erforderlich wird, wird noch im Rahmen der öffentlichen Auslegung mit dem Investor – Stadt Schwabach und dem StBA abgestimmt.</p> <p>Nach dem jetzigen Stand der Entwicklungen wird ein Grunderwerb nicht erforderlich.</p>
Amt 41 – Amt für Stadtplanung und Bauordnung (09.07.2020)	
<p><u>Planblatt:</u> Gilt die festgesetzte Firstrichtung auch für das mögliche Pultdach? Auch die Wandhöhe auf der Pultfirstseite sollte im Planblatt angegeben werden und die Seiten zeichnerisch definiert werden.</p>	Bei der Ausarbeitung der Planunterlagen für die öffentliche Auslegung werden die geforderten Festsetzungen in den Planunterlagen getroffen.

<p><u>Begründung - Nr. 6 Geplante Festsetzungen:</u> 6.1 Planungsrechtliche Festsetzungen: <u>b) Maß der baulichen Nutzung:</u> <u>Grundfläche:</u> ist die maximal zulässige Grundfläche (GRZ 0,8) nach Erweiterung einhaltbar? Bei der Ermittlung dürfen die privaten Grünflächen im Nord- und Südosten nicht angerechnet werden, so dass weniger anrechenbare Grundstücksfläche zur Verfügung steht; die bauliche Erweiterung und die notwendigen KFZ-Stellplätze versiegeln zusätzliche Flächen, eine Überschreitung der GRZ ist nur in geringfügigem Maß zulässig; bei Problemen sollte überdacht werden, ob für die geplanten Grünflächen stattdessen eine Festsetzung gefunden werden kann, die eine Anrechnung dieser Flächen auf die Baufläche zulässt.</p>	<p>Die Grundflächenzahl wird auf max. 0,83 festgesetzt. Das gesamte Grundstück Fl.Nr .1135 wird als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Lebensmittelmarkt festgesetzt (s. Planunterlagen).</p>
<p><u>Geschossfläche:</u> bei der Festsetzung der Geschossfläche sollte der Begriff <u>Geschossflächenzahl</u> durch <u>zulässige Geschossfläche</u> ersetzt werden.</p>	<p>Der Anregung wird Rechnung getragen.</p>
<p>Verkaufsflächenzahl: Begriff durch <u>zulässige Verkaufsfläche</u> ersetzen</p>	<p>Der Anregung wird Rechnung getragen.</p>
<p><u>Wandhöhe:</u> die Unterschreitung der Wandhöhe ist bei der gewählten Festsetzung maximale Wandhöhe immer möglich und muss deshalb nicht explizit zugelassen werden.</p>	<p>Der Anregung wird Rechnung getragen.</p>
<p><u>d) Abstandsflächen:</u> es ist zu prüfen, ob eine Festsetzung der Abstandsflächen analog Gewerbegebiet (0,25 auch für Sondergebiete rechtlich zulässig ist, dies ist zu begründen; alternativ kann die Abstandsfläche auch analog BayBO Art: 6 Abs. 5 Satz 3 zugelassen werden; eine exakte Definition der Baugrenzen und Wandhöhen wie geplant ist dann Voraussetzung. Zu beachten ist das östlich angrenzende Wohngebiet.</p>	<p>Die Abstandsflächen im geplanten Sondergebiet werden analog Gewerbegebiet (0,25 H) festgesetzt. Das angrenzende Wohngebiet ist durch eine ca. 9-10 m breite Grünfläche entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze des Planungsgebietes abgetrennt.</p>
<p><u>e) Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen</u> Die vorhandene überdachte Stellplatzanlage ist bauordnungsrechtlich als offene Großgarage genehmigt, die Zulässigkeit wäre also gem. §12 BauNVO statt § 14 gegeben. Durch den genehmigten Nutzungszweck der Stromerzeugung durch die Solarpaneele auf dem Dach dürfte planungsrechtlich hier jedoch eine Hauptanlage vorliegen. Im Plan sollte geregelt werden, ob und wie weit Bestandsschutz für die Anlage besteht, bzw. ob eine Erweiterung der Anlage zugelassen wird. Möglich ist z.B. dafür eine zusätzliche überbaubare Fläche zu definieren mit besonderer Zweckbestimmung.</p>	<p>Der Anregung wird Rechnung getragen. Die auf der Großgarage (überdachte Stellplatzanlage) befindliche PV-Anlage wird durch die örtlichen Festsetzungen im Bestand gesichert. Diese überbaute Fläche ist im Planblatt mit Umgrenzung Fläche für Großgarage gem. § 12 BauNVO mit der Zweckbestimmung Stellplätze und PV-Anlage definiert.</p>

<p>Die korrekte Bezeichnung der landesweiten Verordnung heißt „Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der <u>notwendigen</u> Stellplätze“</p>	<p>Der Anregung wird Rechnung getragen.</p>
<p><u>f) Werbeanlagen als Nebenanlagen:</u> Die Beschränkung ist im Entwurf konkret zu definieren.</p>	<p>Im § VII Abs.3 „Nachrichtliche Übernahme –Werbeanlagen“ der textlichen Festsetzungen ist die Zulässigkeit der Werbeanlagen definiert.</p>
<p><u>6.3. Grüngestaltung:</u> Für die o.a. überdachte Stellplatzanlage sollte auch für die Dachgestaltung/ Begrünung der Bestandsschutz geregelt werden.</p>	<p>Der Anregung wird Rechnung getragen (s. § III Grünordnung, Abs. 1.3 der textlichen Festsetzungen).</p>

Amt 44 – Tiefbauamt (04.11.2021)	
<p>1. <u>Sachgebiet Stadtentwässerung:</u> Veränderungen oder Ergänzungen gegenüber der Stellungnahme des Tiefbauamts vom 02.07.2020 sind nicht angezeigt.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme vom 02.07.2020 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 30.09.2020 behandelt. Das Ergebnis der Abwägung entnehmen.</p>
<p>2. <u>Sachgebiet Straßen-, Brücken- und Ingenieurbau:</u> Der Umgriff des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans S-95-00, 1. Änderung beinhaltet im Süden Teile von Verkehrsanlagen, die im Zusammenhang mit diesem Verfahren ausgebaut und signalisiert werden sollen. Die Darstellungen der Verkehrsanlagen im Geltungsbereich decken sich nicht mit den Planungsskizzen (Anlage 3 und 4 bzw. Variante 1 und 2) für den Umbau des Knotenpunkts. In wie weit die Festlegungen des Bebauungsplans die Planung der Verkehrsfläche resp. des Knotenpunkts vorwegnimmt oder ob von den Vorgaben im Nachgang noch abgewichen werden kann, kann unsererseits nicht beurteilt werden. Sollte der zukünftige Umbau der Verkehrsanlage den Vorgaben des Bebauungsplans entsprechen müssen - insbesondere die Linienführung der Randeinfassungen der Bushaltestelle, des Gehwegs und der Fahrbahnausrundung - sollte der Umgriff des räumlichen Geltungsbereichs anders gewählt werden und diesen Bereich nicht beinhalten.</p>	<p>Die Darstellung der Verkehrsanlagen, die innerhalb des Geltungsbereiches liegen, wird gemäß der Planungskonzeption zum Umbau der Kreuzung in die Planung übernommen.</p> <p>Die Planungskonzeption zum Umbau der Kreuzung tangiert in einem sehr geringen Teil den Bebauungsplan und ist nicht Gegenstand des laufenden Bebauungsplanverfahrens. Die Vorstellung der Umbauplanung inklusive der daraus resultierenden Verbindlichkeiten für die Stadt Schwabach wird in einer gesonderten Beschlussvorlage dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Dies kann erst erfolgen, wenn die Planungsarbeiten vergeben sind und die Ergebnisse inklusiv der Kalkulation der Kosten vorliegen.</p> <p>Da das Verfahren kurz vor dem Abschluss steht, wird eine Änderung des Geltungsbereiches (hier Zurücknahme der Verkehrsfläche) dazu führen, dass die Grundzüge der Planung berührt sind und der Plan erneut öffentlich ausgelegt werden muss.</p> <p>Daher werden Festlegungen getroffen, dass der Bebauungsplan die gleichen Festlegungen trifft wie in der Umbauplanung vorgesehen.</p>
Amt 44 – Tiefbauamt (02.07.2020)	
<p>1. <u>Sachgebiet Stadtentwässerung:</u> Zu den Ausführungen der Planauslegung bestehen seitens der Stadtentwässerung keine Einwände. Nach der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung sind für den Erweiterungsbau des Lebensmittelmarktes Regenrückhaltmaßnahmen erforderlich. Die Abwassereintragsmenge ist auf max. 10 l/s zu begrenzen.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Forderung nach einer hydrodynamischen Kanalnetzberechnung wurde in die Planunterlagen aufgenommen (s. § VII-Hinweise, Abs. 5.2). Die weitere Forderung - die Abwasserein</p>

	leitungsmenge auf max. 10 i/s zu begrenzen, wurde an das planende Büro weitergeleitet, da sie objektbezogen ist.
<p>2. <u>Sachgebiet Straßen-, Brücken- und Ingenieurbau:</u> Zu den Ausführungen der Planauslegung gibt es keine Einwände. Die Erweiterungsfläche ist verkehrstechnisch bereits über die Fl.Nr. 1135 (EDEKA-Bestand) und 1465 (Nördlinger Str./Uigenauer Weg) erschlossen. Das Verbot der Ein- und Ausfahrt in das EDEKA-Areal an anderer Stelle als der bereits bestehenden wird befürwortet. Die neu zu erstellende Erschließungsstraße entlang der nördlichen Geltungsbereichsgrenze (= Nord-Grenze der Fl.Nr. 1134/1) liegt außerhalb des Geltungsbereichs und wird im Bebauungsplan S-116-17 geregelt; damit sind an dieser Stelle keine Auflagen zu definieren.</p>	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Amt 45 – Baubetriebsamt (25.10.2021)	
Verwaltung: Keine Äußerung GaLaBau: Keine Äußerung (siehe lfd. Nr. 12 – keine Äußerung) Gärtnerei: Keine Äußerung Baumpflege: Keine Äußerung Bauhof: Keine Äußerung	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Amt 45 – Baubetriebsamt (18.06.2020)	
Verwaltung: Keine Äußerung GaLaBau: Keine Äußerung (siehe lfd. Nr. 12 – keine Äußerung) Gärtnerei: Keine Äußerung Baumpflege: Keine Äußerung Bauhof: Keine Äußerung	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Referat 3- Breitbandbeauftragter (17.11.2021)	
<p>seitens des Referats für Finanzen und Wirtschaft wird zu dem im Betreff genannten Planentwurf wie folgt Stellung genommen:</p> <p>Die Stadt Schwabach verfügt über einen sog. Masterplan zur Sicherstellung/Schaffung eines flächendeckendes Glasfaserkonzepts für das Stadtgebiet Schwabach. Der Erstellung des Masterplans lag der städtebauliche Planungsstand 2019/2020 zu Grunde. Hier ist es wichtig zu prüfen, ob sich Änderungen im Bebauungsplan oder die Ausweisung neuer Baugebiete auf den Masterplan auswirken. Ggfl. sind Änderungen im Masterplan erforderlich oder im Bebauungsplanverfahren sind Punkte aus dem Masterplan zu berücksichtigen.</p>	<p>Die Planung baut auf dem Bestand auf und ermöglicht eine Erweiterung des bestehenden Lebensmittelmarktes auf der Fl.Nr. 1134/1.</p> <p>D.h. es ergeben sich keine Änderungen, die den Masterplan negativ beeinflussen könnten. Es besteht kein Handlungsbedarf.</p>

<p>Vor diesem Hintergrund wurde von dem Planungsbüro IK-T, das den Masterplan erstellt hat, die beiliegende Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren eingeholt. Im Wesentlichen ergeben sich hieraus die folgenden Punkte. Im Detail wird auf die beiliegende Stellungnahme Bezug genommen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Das betreffende Baufeld befindet sich im Cluster 18_Schwabach Süd/West. Im Masterplan wurde der Planbereich berücksichtigt.2. Die geplante Infrastruktur nach Planungsstand Masterplan ist ausreichend.3. Nach aktuellem Stand der Technik sind die im Masterplan veranschlagten Fasern pro Gebäude überdimensioniert. Es stehen ausreichend Faserreserven zur Verfügung. <p>Es wird um Beachtung gebeten.</p>	<p>Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.</p>